

# PNEUMATIQUE

## CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE

### Clé à chocs pneumatique 1/2" 312Nm - STILKER

Réversible.  
Frappe simple marteau.  
Avec régulateur 4 positions.  
Composition :  
- 5 douilles coniques (9-10-11-13-14mm).  
- 5 douilles standard (17-19-22-24-27mm).  
- 1 rallonge.  
- 1 mini-huileur.



Réf.	06903
Rotation	7000 tr/min
Couple maxi	312Nm
Consommation air	119 l/mn
Pression	6,3bar
Raccord entrée air	1/4"
Niveau sonore	108dB(A)
Longueur	180 mm
Poids	2,3kg
Conditionnement	Valisette PVC + accessoires.

GARANTIE  
2 ANS

### Clé à chocs pneumatique composite 1/2" 610/1200Nm

Couple maxi : 610Nm.  
Entrée air: 1/4".  
Réversible.  
4 réglages: 1 arrière et 3 avant.  
Frappe double marteau.



Réf.	51164
Rotation	7500 tr/min
Couple maxi	610Nm
Consommation air	184l/min
Pression	62bar
Raccord entrée air	1/4"
Niveau sonore	96dB(A)
Longueur	185mm
Poids	2,1kg
Conditionnement	boîte couleur

NOUVEAU

GARANTIE  
2 ANS

1200Nm au desserrage

### Clé à chocs pneumatique compacte 1/2" 610/1200Nm

Réversible.  
Frappe double marteau.  
Douilles longues non conseillées.



Réf.	06984
Rotation	9000 tr/min
Couple maxi	610Nm
Consommation air	113 l/min
Pression	6,2bar
Raccord entrée air	1/4"
Niveau sonore	100dB(A)
Longueur	120mm
Poids	1,5kg
Conditionnement	boite carton

LES +

- Super légère !
- Super puissante !

DRAKKAR  
ÉQUIPEMENT

1200Nm au desserrage

GARANTIE  
3 ANS

### Clé à chocs pneumatique ultra compacte 1/2" 624/1250Nm

Frappe simple marteau.  
Réversible 3+3.  
Entrée air : 1/4".

NOUVEAU



LES +

- Ultra courte : 104mm.
- Ultra légère : 1,37kg.
- Avec silencieux

Réf.	07915
Rotation	8500 tr/min
Couple maxi	624Nm
Consommation air	210l/min
Pression	6,3 bars
Raccord entrée air	1/4"
Niveau sonore	91,2dB(A)
Longueur	104mm
Poids	1,37kg
Conditionnement	Boîte couleur

DRAKKAR  
ÉQUIPEMENT

1250Nm au desserrage

GARANTIE  
3 ANS

### Clé à chocs pneumatique composite 1/2" 1300/1700Nm

Frappe double marteau.  
Echappement par la poignée.  
Réversible.  
4 réglages: 3+1.



Réf.	51166
Rotation	7000 tr/min
Couple maxi	1300Nm
Consommation air	128l/min
Pression	6,2 bar
Raccord entrée air	1/4"
Niveau sonore	88 dB(A)
Longueur	192mm
Poids	2,2kg
Conditionnement	Boîte couleur

NOUVEAU

DRAKKAR  
ÉQUIPEMENT

1700Nm au desserrage

GARANTIE  
3 ANS

### Clé à chocs pneumatique compacte 3/4" 1258/1492Nm

Réversible.  
Frappe double marteau.

- 1 ULTRA COMPACTE**  
L'une des plus courtes du marché :  
146mm de long
- 2 ULTRA LÉGÈRE**  
Avec son poids de 1,9kg
- 3 ULTRA PUISSANTE**  
Avec son carré de 3/4", développant  
1492Nm au desserrage !
- 4 POIGNÉE ERGONOMIQUE**

**DRAKKAR**  
ÉQUIPEMENT

**NOUVEAU**

GARANTIE  
**3**  
ANS

1492Nm au desserrage

**LES +**

→ Point de graissage sans démontage :  
permet d'injecter rapidement et sans  
démontage de la graisse au niveau du  
mécanisme marteau/enclume.

Meilleur rapport  
poids/puissance !

Réf.	<b>07911</b>
Cadence de frappe	
Rotation	9000 tr/min
Couple maxi	1258Nm
Consommation air	200l/min
Pression	6,3 bar
Raccord entrée air	1/4"
Niveau sonore	94dB(A)
Longueur	146mm
Poids	1,9kg
Conditionnement	boîte carton



### Clé à chocs pneumatique composite 3/4" 1890/2400Nm

Réversible.  
Frappe double marteau.  
5 réglages (2+3).  
Idéale pour l'auto, PL, matériel agricole !

**DRAKKAR**  
ÉQUIPEMENT

GARANTIE  
**3**  
ANS

2400Nm au desserrage.

Réf.	<b>06987</b>
Cadence de frappe	
Rotation	4600 tr/min
Couple maxi	1890 Nm
Consommation air	340 l/mn
Pression	6,3 bar
Raccord entrée air	3/8"
Niveau sonore	86dB(A)
Longueur	235 mm
Poids	3,7kg
Conditionnement	boîte carton



### Clé à chocs pneumatique 1" 2712/3525Nm broche courte

Frappe double marteau.  
Réversible 3+3.

Réf.	<b>51190</b>
Rotation	5000tr/min
Couple maxi	2712Nm
Couple de décollement	3525Nm
Consommation air	255l/min
Pression	6,2bars
Raccord entrée air	1/2"
Niveau sonore	100dB(A)
Longueur	347mm
Poids	7,4kg
Conditionnement	boîte carton

**LES +**

→ Légère : rapport poids/puissance exceptionnel  
→ Poignée ajustable à 360°

**NOUVEAU**

**DRAKKAR**  
ÉQUIPEMENT

GARANTIE  
**3**  
ANS

3525Nm au desserrage.



### Clé à chocs pneumatique 1" 2712/3525Nm broche longue

Frappe double marteau.  
Réversible 3+3.

Réf.	<b>51192</b>
Rotation	5000tr/min
Couple maxi	2712Nm
Couple de décollement	3525Nm
Consommation air	255l/min
Pression	6,2bars
Raccord entrée air	1/2"
Niveau sonore	100dB(A)
Longueur	487mm
Poids	8,1kg
Conditionnement	boîte carton

**LES +**

→ Légère : rapport poids/puissance exceptionnel  
→ Poignée ajustable à 360°

**NOUVEAU**

**DRAKKAR**  
ÉQUIPEMENT

GARANTIE  
**3**  
ANS

3525Nm au desserrage.



# PNEUMATIQUE

## CLÉ À ROCHET - PERCEUSE PNEUMATIQUE

### Clé à rochet 1/2" 101Nm

Réversible. Frappe double marteau.



GARANTIE  
2 ANS



Réf.	06982
Pression	6,2 bar
Couple maxi	101 Nm
Consommation air	198 l/min
Raccord entrée air	1/4"
Longueur	274 mm
Poids	1,2kg
Conditionnement	boite carton

### Clé à rochet 1/2" 136Nm

Très puissante : 136 Nm, réversible.  
Poignée en composite.  
Puissance ajustable.  
Sens de rotation réglable.

NOUVEAU



136mm

GARANTIE  
3 ANS



Réf.	51276
Pression	6,2bar
Couple maxi	136Nm
Consommation air	113l/min
Raccord entrée air	1/4"
Longueur	301mm
Poids	1,8kg
Conditionnement	boite carton

### Perceuse pneumatique composite réversible mandrin auto-serrant de 10mm

Réversible, composite.  
Mandrin auto-serrant 10mm.



NOUVEAU

GARANTIE  
3 ANS



Réf.	51289
Pression	6,2bar
Consommation air	91l/min
Raccord entrée air	1/4"
Rotation	1800tr/min
Longueur	195mm
Poids	1,20kg
Conditionnement	boite carton

### Perceuse pneumatique composite réversible mandrin auto-serrant de 10mm

Réversible.  
Mandrin 10mm.



GARANTIE  
2 ANS



Réf.	06981
Pression	6,3 bar
Consommation air	120 l/min
Raccord entrée air	1/4"
Rotation	2200 tr/min
Longueur	180 mm
Poids	1,05kg
Conditionnement	boite carton

### Perceuse pneumatique réversible mandrin de 13mm

Perceuse en acier.  
Poignée bi-matière.  
Mandrin 13mm.  
Réversible.

NOUVEAU



GARANTIE  
3 ANS



Poignée réglable droitier/gaucher

Inverseur latéral

Réf.	51287
Pression	6,2bar
Consommation air	113l/min
Raccord entrée air	1/4"
Rotation	600tr/min
Longueur	241mm
Poids	1,95kg
Conditionnement	boite carton

# PNEUMATIQUE

## MEULEUSE PNEUMATIQUE

### Meuleuse pneumatique droite - kit complet en mallette 16pc

**STILKER**

GARANTE  
**2**  
ANS

- Composition :
- 2 mandrins 3mm et 6mm.
  - 1 clé de serrage.
  - 5 meules Ø 3mm.
  - 5 meules Ø 6mm.
  - 1 raccord.

<b>Réf.</b>	<b>06953</b>
Pression	6,2 bar
Consommation air	120 l/min
Raccord entrée air	1/4"
Rotation	2200 tr/min
Longueur	172mm
Poids	0,57kg
Conditionnement	Mallette



### Meuleuse pneumatique droite composite 170mm

**STILKER**

GARANTE  
**2**  
ANS



<b>Réf.</b>	<b>06974</b>
Pression	6,2 bar
Consommation air	120 l/min
Raccord entrée air	1/4"
Rotation	25000 tr/min
Longueur	170 mm
Poids	0,4kg
Conditionnement	boîte carton



Livrée avec :  
- 2 clés plates : 11-17.

### Meuleuse pneumatique droite composite 168mm

**DRAKKAR**  
ÉQUIPEMENT

**NOUVEAU**

GARANTE  
**3**  
ANS

Corps en composite  
Gâchette progressive pour plus de sécurité.  
1 vitesse variable.  
Poignée ergonomique en composite, légère, protège du froid, et offre une prise en main optimale.  
Idéale pour les endroits exigus.  
Dimensions totales : 168x65x39mm.



<b>Réf.</b>	<b>51260</b>
Pression	6,3bar
Consommation air	85l/min
Raccord entrée air	1/4"
Rotation	25000tr/min
Longueur	168mm
Poids	0,430kg
Conditionnement	boîte couleur



Livrée avec :  
- 2 clés plates  
- 1 raccord  
- 2 pinces 3-6mm.

### Meuleuse pneumatique droite composite 150mm

**DRAKKAR**  
ÉQUIPEMENT

**NOUVEAU**

GARANTE  
**3**  
ANS

Meuleuse légère et maniable.  
Poignée en composite.  
Confortable.



<b>Réf.</b>	<b>51264</b>
Pression	6,2bar
Consommation air	76l/min
Raccord entrée air	1/4"
Rotation	25000tr/min
Longueur	150mm
Poids	0,36kg
Conditionnement	Boîte carton



Livrée avec :  
- 1 pince 6mm  
- 2 clés de serrage

### Meuleuse pneumatique droite composite 248mm

**DRAKKAR**  
ÉQUIPEMENT

**NOUVEAU**

GARANTE  
**3**  
ANS

Meuleuse légère et maniable.  
Poignée en composite.  
Confortable.



<b>Réf.</b>	<b>51266</b>
Pression	6,2bar
Consommation air	113l/min
Raccord entrée air	1/4"
Rotation	24000tr/min
Longueur	248mm
Poids	0,64kg
Conditionnement	boîte carton



Livrée avec :  
- 1 pince 6mm  
- 2 clés de serrage

# PNEUMATIQUE

## MEULEUSE - DISQUE À MEULER - DISQUE À TRONÇONNER

### Meuleuse pneumatique à renvoi d'angle 90° composite 158mm

Poignée en composite.  
Confortable.

**DRAKKAR**  
ÉQUIPEMENT

NOUVEAU

GARANTIE  
3 ANS

Réf.	51262
Pression	6,2bar
Consommation air	76l/min
Raccord entrée air	1/4"
Rotation	22000tr/min
Longueur	158mm
Poids	0,54kg
Conditionnement	boîte carton



Livrée avec :  
- 2 clés de serrage.

### Meuleuse/tronçonneuse pneumatique ultra compacte disque 50mm longueur 140mm

50mm.  
Ultra compacte, légère et maniable.

**DRAKKAR**  
ÉQUIPEMENT

NOUVEAU

GARANTIE  
3 ANS

Réf.	51268
Pression	6,2bar
Consommation air	71l/min
Raccord entrée air	1/4"
Rotation	22000tr/min
Longueur	140mm
Poids	0,53kg
Conditionnement	boîte carton

50mm



Livrée avec :  
-1 clé 6 pans mâle  
-1 clé plate  
-sans disque

### Meuleuse/tronçonneuse pneumatique disque 125mm longueur 275mm

125mm.  
Poignée côté gauche.

**DRAKKAR**  
ÉQUIPEMENT

NOUVEAU

GARANTIE  
3 ANS

Réf.	51270
Pression	6,2bar
Consommation air	85l/min
Raccord entrée air	1/4"
Rotation	11000tr/min
Longueur	275mm
Poids	2kg
Conditionnement	boîte carton

125mm



Livrée avec :  
-2 clés de serrage.

### Meuleuse/tronçonneuse pneumatique disque 125mm longueur 242mm

125mm.

**DRAKKAR**  
ÉQUIPEMENT

NOUVEAU

GARANTIE  
3 ANS

Réf.	51272
Pression	6,2bar
Consommation air	180l/min
Raccord entrée air	1/4"
Rotation	12000tr/min
Longueur	242mm
Poids	1,96kg
Conditionnement	boîte carton

125mm



Livrée avec :  
-1 poignée  
-2 clés 6 pans mâle  
-1 clé plate de 34mm  
-1 tuyau d'échappement

### Disque à meuler 50mm - lot de 10pc

Disques de rechange pour meuleuse réf. 51268.

Réf. 06739

**MÜLLER** TOOL INNOVATOR  
Germany WERKZEUG

NOUVEAU



### Disque à tronçonner 50mm - lot de 10pc

Disques de rechange pour meuleuse réf.51268.

Réf. 06738

**MÜLLER** TOOL INNOVATOR  
Germany WERKZEUG

NOUVEAU



### Marteau burineur pneumatique - kit en mallette 8pc

EMMANCHEMENT HEXAGONAL.  
Entrée d'air : 1/4".  
4500cps/min.  
Composition :  
- 4 burins longueur 125 mm.  
- ressort.  
- mini-huileur

Réf. 06989



GARANTIE  
**2**  
ANS

### Ressort porte-burin

Réf. 06414



### Scie alternative pneumatique 227mm

Vitesse réglable.  
Pression 6,2bar.  
Rotation 10000tr/min.

Réf.	51298
Consommation air	65l/min
Raccord entrée air	1/4"
Longueur	227mm
Poids	0,62kg
Conditionnement	boîte carton



NOUVEAU




GARANTIE  
**3**  
ANS

Livrée avec :  
-2 lames  
-1 clé mâle 6 pans

### Lames pour scie alternative - lot de 4pc

Pour scie alternative.

Réf. 06936



### Ponçeuse à bande pneumatique 10x330mm

Bande orientable à 360°.  
Changement aisé de la bande.

Livrée avec :  
-1 bande 10x330mm  
-2 clés 6 pans mâle

Réf.	51295
Pression	6,2bar
Consommation air	57l/min
Raccord entrée air	1/4"
Rotation	18000tr/min
Longueur	305mm
Poids	0,8kg
Conditionnement	boîte carton



NOUVEAU



GARANTIE  
**3**  
ANS

### Bande toile pour ponçeuse à bande

Pour réf. 51295.

Réf.	20630	20632
Lot de	x 10	x 10
Grain	40	80
Longueur	330mm	330mm
Epaisseur	10mm	10mm



NOUVEAU

### Ponçeuse pneumatique avec plateau de 76mm

Plateau 76mm.

Réf.	51293
Pression	6,2bar
Consommation air	59l/min
Raccord entrée air	1/4"
Rotation	6000tr/min
Longueur	175mm
Poids	0,74kg
Conditionnement	boîte carton



NOUVEAU



GARANTIE  
**3**  
ANS

# PNEUMATIQUE

## PONÇEUSE - BROSSE - PISTOLET - PLATEAU POUR PONÇEUSE

### Ponceuse pneumatique aspirante orbitale pour centrale plateau 150mm 6 trous

Matière composite.  
Orbite de 5mm.  
Plateau Ø150mm 6 trous.

Réf.	06959
Pression de service	6,2 bar
Consommation air	57 l/mn
Raccord entrée air	1/4"
Rotation	12000 tr/min
Poids	0,85kg
Conditionnement	boite carton



**DRAKKAR**  
ÉQUIPEMENT

GARANTIE  
**3**  
ANS

### Plateau 150mm pour ponceuse pneumatique

Plateau 6 trous.  
Pour ponceuse réf.06959.  
Ø 150mm.

Réf. 06934



### Brosse pneumatique mutli service - coffret 11pc

Carte de protection.  
Poignée auxiliaire 3 positions possibles.  
Produit maniable.  
Raccord 1/4" tournant.

Réf.	Longueur
51281	270mm



Livré avec :

- 3 brosses métalliques pour retirer la rouille.
- 3 gommes pour retirer les adhésifs.
- 3 brosses abrasives pour décaper la peinture.
- 1 clé 6 pans mâle.

**DRAKKAR**  
ÉQUIPEMENT

NOUVEAU


GARANTIE  
**3**  
ANS



### Brosse métallique spécial rouille 100mm pour réf.51281

Pour brosseuse réf.51281.

Réf.	Diamètre	Poids
51283	100mm	0,342kg



**DRAKKAR**  
ÉQUIPEMENT

NOUVEAU

### Brosse de décapage 102mm pour réf.51281

Pour brosseuse réf.51281.

Réf.	Diamètre	Poids
51285	102mm	0,08kg



**DRAKKAR**  
ÉQUIPEMENT

NOUVEAU

### Gomme spécial adhésif 32mm pour réf.51281

Pour brosseuse réf.51281.

Réf.	Diamètre	Hauteur
51284	100mm	25mm



**DRAKKAR**  
ÉQUIPEMENT

NOUVEAU

### Pistolet pneumatique pour insonorisant tête aluminium

Qualité industrie.  
Livré avec tuyau rallonge de 60 cm.  
Pour cartouches 1 L normalisées.



Réf.	06362
Pression max	5 bar
Raccord entrée air	M 1/4" + baïonnette
Conditionnement	Sachet cavalier

### Pistolet pneumatique pour insonorisant tête PVC

Modèle standard.  
Pour cartouches 1 L normalisées.  
Livré avec tuyau, rallonge de 60 cm + 1 tête de rechange en PVC.  
Raccord rapide inclus.



Réf.	06360
Pression max	5 bar
Raccord entrée air	M 1/4"
Conditionnement	coque

**MEC**  
ITALY

### Pistolet de lavage pneumatique métallique

Godet métallique 1L.  
Pression : 6 bar.



**STILKER**

NOUVEAU

GARANTIE 2 ANS

Réf.	06573
Pression max	6bar
Consommation air	104l/min
Conditionnement	boîte couleur
Poids	0,8kg

Livré avec raccord embout mâle 1/4".

### Pistolet de lavage pneumatique aluminium

Godet et couvercle en aluminium.  
Buse réglable. Raccord rapide.  
Réglage de la pression par molette.



**DRAKKAR**  
EQUIPEMENT

GARANTIE 3 ANS

Réf.	06356
Capacité	1L
Pression de service	2 bar
Consommation air	131 l/min
Raccord entrée air	M 1/4" + baïonnette
Conditionnement	boîte carton
Poids	0,7kg

### Pistolet de lavage pneumatique tête rotative avec roulement et godet pvc

Pour le nettoyage professionnel des tissus, garnitures, canaux d'aération, tapis...  
Fonctionnement pneumatique.  
Technologie de nettoyage unique à rotation cyclonique.  
Les saletés se dissolvent facilement grâce à la pulvérisation très fine des produits.  
Avec régulateur de pression, venturi par système de tuyau rigide sur roulement.  
Filetage de raccord 1/4"PT.

Réf.	06397
Capacité	1L
Pression de service	6-8 bars
Poids	0,9kg
Conditionnement	boîte couleur

Livré avec :  
- 1 cône avec brosse  
- 1 cône sans brosse.



NOUVEAU

**DRAKKAR**  
EQUIPEMENT

1L

GARANTIE 3 ANS

### Pistolet de lavage pneumatique tête rotative avec roulement et godet pvc

Ce pistolet de lavage à tête plate rotative fonctionne avec des roulements à billes au lieu d'un tube aluminium ou filament plastique.  
Réglage possible de l'arrivée d'air.  
Fonctionne à partir de 4 bars contrairement aux pistolets de lavage classique.  
Moins bruyant.  
Brosse amovible.  
Raccord d'air pivotant à 360°.



Réf.	06390
Capacité	1L
Pression max	4 à 7 bar
Consommation air	241l/min
Raccord entrée air	F 1/4"
Poids	0.850kg

Livré avec 3 raccords rapides 1/4"

**DRAKKAR**  
EQUIPEMENT

NOUVEAU

GARANTIE 3 ANS

### Extracteur avec 4 adaptateurs pour réf.06390

Nettoyage en profondeur des moquettes et des sièges textiles.

Pour pistolet de lavage réf.06390.  
Vendu sans pistolet, avec 4 adaptateurs pour tuyau d'aspirateur.  
Largeur du suceur : 7cm

Réf. 06391



Cet extracteur en polypropylène peut être monté sur le pistolet de lavage réf.06390, et au flexible d'un aspirateur eau/air grâce à l'un de ses 4 adaptateurs.  
L'injection du produit à haute pression décolle et aspire les saletés instantanément.  
Séchage rapide de la surface nettoyée.

**DRAKKAR**  
EQUIPEMENT

NOUVEAU

GARANTIE 3 ANS



# PNEUMATIQUE

## PISTOLET - DÉCOLLE PARE-BRISE - BIDON DE SABLE - COUTEAUX

### Pistolet de sablage pneumatique - blister

Avec récupération de sable automatique.  
 Consommation : 100 à 500 L/mn.  
 Buse en acier trempé.  
 Raccord rapide.  
 Composition :  
 - pistolet de sablage  
 - bidon de sable  
 - 3 buses



Réf.	<b>06353</b>
Raccord entrée air	M 1/4" à baïonnette
Conditionnement	Blister



### Pistolet de sablage pneumatique à poudre 1L

Compatible bicarbonate de soude.  
 Godet en polyéthylène.  
 Capacité 1L.



NOUVEAU



Réf.	<b>06358</b>
Raccord entrée air	F 1/4
Poids	0,7kg



### Pistolet à mastic pneumatique spécial pare-brise

Pistolet à extruder le joint P.U. ou les colles pare-brise en cartouche plastique ou aluminium de 310ml ou en sachet (poche) de 300-400ml.  
 Pistolet pneumatique à piston, débit d'air réglable.

Composition :

- 1 pistolet
- 1 piston en nylon
- adaptateurs pour produits en poche
- 2 buses externes
- 2 buses internes



Réf.	<b>15918</b>
Pression	6-8 bar
Consommation air	220 l/min
Raccord entrée air	M 1/4" à baïonnette
Conditionnement	boite carton couleur



### Bidon de sable 800g

Pour pistolet de sablage.



Réf.	<b>06341</b>
Capacité	0,8 kg
Conditionnement	vrac

### Décolle pare brise pneumatique

Pression 6,2bar.  
 Rotation 2000tr/min.

Livré avec :

- 1 lame
- 1 clé mâle 6 pans



Réf.	<b>51302</b>
Consommation air	113l/min
Raccord entrée air	F 1/4"
Longueur	195mm
Poids	0,97kg
Conditionnement	boîte carton

NOUVEAU



### Couteaux pour décolle pare-brise

Réf.	
<b>06960</b>	57 mm en Z
<b>06961</b>	90 mm en Z
<b>06963</b>	30 mm Courbe
<b>06964</b>	24 mm en U
<b>06965</b>	36 mm en U

Réf. 06960

Réf. 06961



Réf. 06963

Réf. 06964

Réf. 06965

### Couteaux pour décolle pare-brise 57/90/30/24mm - lot de 4pc

1 : Réf. 06960  
 1 : Réf. 06961  
 1 : Réf. 06964  
 1 : Réf. 06963

Réf. 06960

Réf. 06961

Réf. 06942



Réf. 06963

Réf. 06964

### Accessoires pneumatiques avec raccord rapide - kit 4pc

- 1 soufflette bec court 25mm, 6 bar réf.06571
- 1 pistolet à peinture à gravité 3-4 bar
- 1 pistolet de lavage godet 1L, 6 bar réf.06573
- 1 tuyau spiralé 5,5m

NOUVEAU

STILKER

GARANTIE  
2 ANS

Réf.	Pression max
06569	5 bar

Livré avec raccords 1/4".



### Accessoires pneumatiques avec raccord rapide - blister de 5pc

Gamme éco.

- 1 pistolet à peinture standard.
- 1 pistolet de gonflage homologué.
- 1 pistolet de pulvérisation godet PVC.
- 1 soufflette bec court.
- 1 tuyau spirale 4 m + raccord rapide.
- 4 raccords rapides M 1/4"

Réf.	Conditionnement
06322	blister

STILKER

GARANTIE  
2 ANS



### Pistolet de gonflage raccord 1/4" - mallette de 4pc

- Pistolet corps PVC avec manomètre Ø 60mm homologué.
- Flexible de 40cm.
- Soufflette progressive BEC COURT.
- Filetage M. 1/4".
- Tuyau spirale 5m avec raccords.
- Embouts de gonflage pour ballons, vélos, matelas pneumatiques.

STILKER

GARANTIE  
2 ANS



Réf.	Conditionnement
06321	Valisette

# PNEUMATIQUE

## PISTOLET PEINTURE - KIT DE BUSE

Spécial carrossier



GARANTIE  
2 ANS

### Pistolet de peinture godet inférieur 1L buse 1,8mm

Godet inférieur 1L.  
Buse Ø 1,8 mm.  
Raccord rapide.

<b>Réf.</b>	<b>06580</b>
Pression max	5 bar
Consommation air	130 - 200 l/min
Raccord entrée air	M 1/4"
Conditionnement	boîte carton



### Kit de buse pour pistolet de peinture réf. 06580

<b>Réf.</b>	Diamètre
<b>06582</b>	1,8 mm
<b>06583</b>	2 mm



### Pistolet de peinture godet supérieur 500ml buse 1,5mm

Godet nylon 500ml.  
Buse de Ø 1,5mm.  
Raccord rapide.



GARANTIE  
2 ANS



### Kit de buse pour pistolet de peinture réf. 06331

<b>Réf.</b>	Diamètre
<b>06486</b>	1,2 mm
<b>06487</b>	1,5 mm
<b>06488</b>	1,8 mm
<b>06489</b>	2 mm
<b>06490</b>	2,5 mm



<b>Réf.</b>	<b>06331</b>
Pression	1,5 - 3,5 bar
Consommation air	180 - 310 l/min
Raccord entrée air	M 1/4"
Conditionnement	boîte couleur

### Pistolet de peinture godet supérieur 500ml buse 2,5mm

Godet 500ml.  
Buse Ø2,5mm.  
Raccord rapide.



GARANTIE  
2 ANS



<b>Réf.</b>	<b>06333</b>
Pression	1,5 à 3,5 bar
Consommation air	180 à 310 l/min
Raccord entrée air	M 1/4"
Conditionnement	boîte couleur

### Pistolet de peinture HVLP godet supérieur 120ml buse 0,8mm spécial retouche

Godet 120ml.  
Buse de Ø 0,8mm.  
Spécial retouches.  
Raccord rapide.



GARANTIE  
3 ANS



### Kit de buse pour mini aérographe

<b>Réf.</b>	Diamètre
<b>06551</b>	0,8 mm
<b>06567</b>	1 mm



<b>Réf.</b>	<b>06550</b>
Pression max	4 bar
Consommation air	100 - 170 l/min
Raccord entrée air	M 1/4"
Conditionnement	boîte couleur

### Pistolet de peinture godet supérieur 600ml buse 1,7mm

Haut de gamme.  
Godet nylon 600ml.  
Buse de Ø 1,7mm.  
Peinture à l'eau.  
Raccord rapide.  
Pour peinture à l'eau.  
Raccord baïonnette.



GARANTIE  
3 ANS



### Kit de buse pour pistolet de peinture réf. 06332

<b>Réf.</b>	Diamètre
<b>06813</b>	1,3 mm
<b>06814</b>	1,5 mm
<b>06816</b>	1,7 mm
<b>06817</b>	1,9 mm
<b>06818</b>	2,2 mm
<b>06819</b>	2,5 mm



<b>Réf.</b>	<b>06332</b>
Pression	1,5 - 4 bar
Consommation air	270 - 500 l/min
Raccord entrée air	M 1/4"
Conditionnement	boîte carton

## PISTOLET PEINTURE - FILTRE À PEINTURE - RÉGULATEUR DE PRESSION

### Pistolet de peinture HVLP godet supérieur 600ml buse 1,4mm avec régulateur de pression

Godet pvc 600ml.  
Buse Ø 1,4 mm.  
Avec régulateur d'air.  
Raccord rapide.



<b>Réf.</b>	<b>06555</b>
Pression max	4 bar
Consommation air	120 - 200 l/min
Raccord entrée air	M 1/4"
Conditionnement	boîte couleur



**DRAKKAR**  
EQUIPEMENT

GARANTIE  
**3**  
ANS

### Kit de buse 1,4mm pour réf.06555



<b>Réf.</b>	Diamètre
<b>06557</b>	1,4 mm

### Pistolet de peinture HVLP godet supérieur 680ml buse 1,5mm avec régulateur de pression - en mallette

Godet nylon 680ml.  
Buse de Ø 1,5mm.  
Raccord air 1/4". 2 - 2,5 bar.  
Baïonnette.  
Régulateur de pression.  
Manomètre en verre.



Modèle professionnel.  
Pour les peintures à l'eau.

<b>Réf.</b>	<b>06430</b>
Pression	2,5 à 3 bar
Consommation air	220 - 260 l/min
Conditionnement	Mallette

### Filtre à peintures en nylon

Permet de filtrer les impuretés pour un meilleur résultat.



Réf. 20618



Réf. 20619

Réf.	Lot de	Epaisseur
<b>20618</b>	x 1	125 microns
<b>20618.1000</b>	x 1000	125 microns
<b>20619</b>	x 1	190 microns
<b>20619.1000</b>	x 1000	190 microns

**MIARCO**



### Régulateur de pression pour pistolet peinture HVLP

Gradué de 1 à 10 bar.  
Sortie : 1/4".

**NOUVEAU**



<b>Réf.</b>	Conditionnement
<b>06431</b>	boite carton

# PNEUMATIQUE

## PISTOLET DE GONFLAGE

### Pistolet de gonflage PVC tuyau 800mm avec raccord rapide

Corps PVC - 1/4"  
Manomètre Ø 60 mm homologué.  
Graduation de 0 à 10 bar.  
Flexible de 80 cm.  
Raccord rapide.

**STILKER**

GARANTIE  
**2**  
ANS



Réf.	Conditionnement
<b>06337</b>	boite carton

### Pistolet de gonflage métallique avec raccord rapide

Corps entièrement métallique - 1/4"  
Manomètre Ø 60 mm homologué.  
Graduation de 0 à 10 bar.  
Raccord rapide.

**NOUVEAU**

**DRAKKAR**  
EQUIPEMENT

GARANTIE  
**3**  
ANS

Réf.	06339	06364	06369
Longueur du flexible	40cm	50cm	80cm
Conditionnement	blister	blister	boite



### Poignée de gonflage 11 bars tuyau 1,5m

Graduation de 0,7 à 11 bars.  
Pour moto, VL et PL.  
Tuyau de Ø 7x13, longueur 1m50.  
Raccord 1/4 femelle.  
Homologué.  
Modèle Eurodainu.

**SCHRADER**

GARANTIE  
**2**  
ANS



Réf.	Conditionnement
<b>17033</b>	boite carton

### Pistolet de gonflage réglage par boutons tuyau 1,5m raccord femelle 1/4"

Graduation de 0,7 à 12 bar.  
Pour moto, VL et PL.  
Tuyau de Ø 7x13, longueur 1m50.  
Réglage par bouton + et - intégrés.  
Raccord 1/4 femelle.  
Homologué.

**SCHRADER**

GARANTIE  
**2**  
ANS



Réf.	Conditionnement
<b>17021</b>	boite carton

### Pistolet de gonflage spécial poids lourds tuyau 3m raccord femelle 1/4"

Graduation de 0,7 à 11 bars.  
Tuyau de Ø 7x13, longueur 3m.  
Raccord air F.G1/4".  
Homologué.  
Pour le gonflage et le contrôle de la pression.  
Spécial poids lourds.

**SCHRADER**

GARANTIE  
**2**  
ANS

3m de flexible



Réf.	Conditionnement
<b>17114</b>	boite carton

### Contrôleur de pression digital 7 bars multifonctions - blister

Bi-matière.  
Poignée ergonomique anti-dérapante.  
Fonction lampe de poche, brise vitre voiture et coupe ceinture.  
Avec lumière rouge d'urgence.  
Ecran rétro-éclairé : lecture facile.  
Gradué de 0,3 à 10,3 bar.  
Affichage en bar, psi, kpa, kg/cm<sup>2</sup> par simple pression de bouton.  
Mise en veille automatique.  
En blister.

Réf.	Lot de	Poids
06349	x 1	0,17kg
06349.10	x 10	



**DRAKKAR**  
ÉQUIPEMENT

NOUVEAU

GARANTIE  
3 ANS

Livré avec :  
- 2 piles AAA.

### Contrôleur de pression digital 7 bars - blister

Bi-matière.  
Avec éclairage en bout.  
Ecran rétro-éclairé : lecture facile.  
Gradué de 0,4 à 7 bar.  
Affichage en bar, psi, kpa, kg/cm<sup>2</sup> par simple pression de bouton.  
Mise en veille automatique.  
En blister.

Réf.	Lot de
06348	x 1
06348.10	x 10



NOUVEAU

GARANTIE  
2 ANS

Livré avec :  
- 2 piles longue durée LR44 3V Li-ion.

### Contrôleur de pression digital 10 bars spécial basse pression

Gradué de 0,35 à 10 bar.  
Spécial basse pression.  
Ecran large.  
Poignée caoutchouc.  
Précision : ± 1%.  
Homologué.

Réf. 17034



**SCHRADER**

GARANTIE  
2 ANS

### Embout de gonflage

En laiton

Réf.	Conditionnement
06336	blister
06336.10	blister
06336.25	sachet




**STILKER**

GARANTIE  
2 ANS

NOUVEAU

### Embout de gonflage en laiton - blister de 3pc

Pour pneumatique, vélo, ballons.



Réf.	Conditionnement
06335	blister

**STILKER**

GARANTIE  
2 ANS

### Tuyau 1,5m avec embout pour pistolet de gonflage

Longueur : 1,5m

Réf. 17023



**SCHRADER**

# PNEUMATIQUE

## SOUFFLETTE

### Soufflette métallique bec court avec raccord rapide - blister

Soufflette bec court 25mm.  
Pression max: 6 bar.



NOUVEAU

GARANTIE 2 ANS



Livrée avec raccord rapide 1/4".

Réf.	Poids	Conditionnement
06571	0,25kg	blister


### Soufflette métallique bec long avec raccord rapide - blister

Professionnelle.  
Soufflette bec long 19cm.  
Pression max: 8 bar.



NOUVEAU

GARANTIE 2 ANS



Livrée avec raccord rapide 1/4".

### Soufflette bec court et tuyau rilsan 7,5m 1/4"

Long. 7m50.  
BEC COURT.  
MONTEE AVEC TUYAU RISLAN + Raccord baïonnette.  
Sortie tuyau 1/4" M.  
Pression max 6 bar.



GARANTIE 2 ANS



Réf.	Conditionnement
06347	Sachet.

### Soufflette pvc avec bec 6x100mm avec raccord rapide - blister

PROGRESSIVE.  
Filetage 1/4".  
Longueur bec : 100mm.  
Longueur totale : 200mm.  
Crochet de fixation.


Réf.	Conditionnement
06352	blister



Livrée avec raccord rapide.



GARANTIE 2 ANS



### Soufflette pvc avec bec 6x750mm avec raccord rapide - sac cavalier

Entrée d'air 1/4".  
Bec EXTRA LONG : 750mm.  
Longueur totale : 900mm.  
Crochet de fixation.

Réf.	Conditionnement
06342	sachet cavalier



Livrée avec raccord rapide.

### Soufflette pvc avec bec 6x300mm avec raccord rapide - blister

PROGRESSIVE.  
Filetage 1/4".  
Longueur bec : 300mm.  
Longueur totale : 450mm.  
Crochet de fixation.


Réf.	Conditionnement
06235	blister




Livrée avec raccord rapide.



GARANTIE 2 ANS



GARANTIE 2 ANS



### Soufflette pvc avec raccord tournant et embout caoutchouc tube 150mm

Avec embout antichocs.  
Progressive  
Longueur du bec : 150mm  
Filetage M 1/4".  
Avec raccord rapide 1/4".  
Pression max 6 bar.


Réf.	Conditionnement
06330	vrac



### Soufflette métallique bec long avec raccord rapide

Progressive.  
BEC LONG 20 cm.  
Raccord rapide 1/4".  
Pression max : 6 bar.

Réf.	Conditionnement
06351	carte



### Soufflette métallique bec court avec raccord rapide

Progressive.  
BEC COURT.  
Raccord rapide 1/4".  
Pression max : 6 bar.

Réf.	Conditionnement
06346	boîte carton



### Soufflette pvc avec raccord rapide

Raccord 1/4" mâle.  
Raccord rapide.  
12 bars.  
Bec acier.  
Ø 8mm.


Réf.	Lot de	Longueur
51230		100mm (bec)
51230.10	x10	100mm (bec)



### Soufflette pvc avec bec 8x300mm avec raccord rapide - blister

Raccord 1/4" mâle.  
Raccord rapide.  
12 bars.  
Bec acier.  
Ø 8mm.

Réf.	Longueur
51235	300mm (bec)



### Soufflette pvc avec bec 8x500mm avec raccord rapide - blister

Raccord 1/4" mâle.  
Raccord rapide.  
12 bars.  
Bec acier.  
Ø 8mm.

Réf.	Longueur
51240	500mm (bec)

NOUVEAU



### Soufflette pvc avec bec 8x700mm avec buse gros débit et raccord rapide

Raccord 1/4" mâle.  
Raccord rapide.  
12 bars.  
Bec acier.  
Ø 8mm.

Réf.	Longueur
51245	750mm (bec)



Buse venturi