



ÉLECTROPORTATIF
CONSOMMABLE



SCIE
SAUTEUSE

“ 1 BATTERIE
POUR TOUS
VOS OUTILS „



PERCEUSE
VISSEUSE



5 Ah

BOULONNEUSE
À CHOC



VISSEUSE
À CHOC

“ BATTERIE LI-ION
HAUTE
PERFORMANCE „



PERCEUSE
VISSEUSE



Marque française
depuis 1934



SCIE SABRE



PERFORATEUR



4 Ah

MEULEUSE 125




2 Ah

PERCEUSE
VISSEUSE



SCIE
CIRCULAIRE



ÉLECTROPORTATIF > CONSOMMABLE

CLÉ À CHOCS - BATTERIE - CHARGEUR

Clé à chocs 1/2" 24V 450Nm 2 batteries 2Ah NiMh - mallette

Chargeur rapide : 80 min - 2 Ah.

Réf.	06979
Vitesse à vide	2000tr/min
Cadence de frappe	2600 impacts/min
Couple maxi	450Nm
Poids avec batterie	3,3kg
Conditionnement	Mallette



Livrée avec :
- 2 batteries Ni-Mh 2Ah 24V.



LES +
→ 450Nm

Clé à chocs 1/2" 24V 550Nm 2 batteries 2Ah NiMh - mallette

Chargeur rapide : 80 min - 2 Ah.

Réf.	06998
Vitesse à vide	2000tr/min
Cadence de frappe	2600 impacts/min
Couple maxi	550Nm
Poids avec batterie	3,6kg
Conditionnement	Mallette



Livrée avec :
- 2 batteries Ni-Mh 2 Ah 24V.



LES +
→ La plus puissante : 550Nm

Batterie pour clé à chocs sur batterie

Pour clés à chocs Drakkar Equipement.

Réf.	Ampérage	Descriptif
39875	2Ah	Batterie 24V Ni-Mh pour réf.06979
39885	2Ah	Batterie 24V Ni-Mh pour réf.06998



Chargeur pour clé à chocs 1/2" sans fil

Pour clés à chocs Drakkar Equipement.

Réf.	Descriptif
39871	Chargeur rapide 80min. - 2Ah pour réf.06998 et 06979



Clé à chocs 1/2" 20V 650Nm

5 vitesses.
Sélecteur de vitesse électronique.
Frein moteur électrique instantané.
Carré 1/2".

LES +

- 10 positions de réglage
- Poignée bi matière technologie "soft grip"
- Eclairage de travail LED
- 400Nm

NOUVEAU

SCHNEIDER

5
ANS
GARANTIE

1/2"
2040Nm

Réf.	50510 / 50511 / 50540
Cadence de frappe	0-2000BPM / 0-2350BPM / 0-2460BPM / 0-2780BPM / 0-3200BPM
Vitesse à vide	0-1500tr/min 0-1700tr/min 0-1900tr/min 0-2000tr/min 0-2300tr/min
Couple maxi	100NM / 150NM / 200NM / 300NM / 400NM
Niveau sonore	95,8dB
Poids	1,9kg seule sans batterie

Réf. 50510

Livrée :
- sans chargeur
ni batterie



Carré 1/2"

Réf. 50511

Livrée avec :
- une batterie Li-ion 5Ah
- un chargeur rapide 3,5Ah



Sélecteur de vitesse électronique
10 réglages possibles

Inverseur
serrage/dévisage

Poignée bi matière
"soft grip"

Batterie Li-ion 5 Ah
avec indicateur
niveau de charge

Réf. 50540

Livrée avec :
- 2 batteries Li-ion 4Ah
- un chargeur rapide 3,5Ah



Clé à chocs brushless 1/2" 20V 750Nm 2 batteries 2,5Ah et 5Ah Li-ion - sac de transport

Avec jusqu'à 50% de couple de plus que les autres outils de sa catégorie, un moteur brushless puissant et un mécanisme d'impact parfaitement dimensionné pouvant produire une performance maximum de 750 Nm de couple de décollement et 500 Nm de couple de desserage.

- Moteur brushless haute performance
- Corps en composite renforcé pour une résistance inégalée.
- Surmoulage de la poignée en caoutchouc qui réduit la transmission des vibrations et améliore le confort d'utilisation.
- Gâchette à vitesse variable et frein électronique permettant un contrôle total de l'outil.
- Système IQV Power Control incluant 4 modes : Puissance Max, Moyenne - Puissance, Serrage à la clé et Approche manuelle.
- Compatible avec une batterie haute-capacité 5.0Ah (réf 55615) pour une autonomie maximale ou une batterie compacte de 2.5 Ah (réf.06950) pour un poids réduit.
- Nouvel éclairage sans ombre positionné sur anneau à 360° autour du carré

NOUVEAU

IR Ingersoll Rand
Inspiring Progress

3
ANS
GARANTIE

Réf.	55610
Vitesse à vide	2100tr/min
Cadence de frappe	3300 impacts/min
Couple maxi	500Nm
Poids	2.3kg sans batterie
Conditionnement	sac de transport

LES +

- 500Nm de couple maxi et 750Nm de couple de décollement
- Brushless

Livrée avec :
- un chargeur
- 2 batteries Li-ion 20V (1x5Ah + 1 x 2.5Ah)
- un sac de transport



ÉLECTROPORTATIF > CONSOMMABLE

CLÉ À CHOCS - CHARGEUR - BATTERIE

Clé à chocs brushless 1/2" 20V 2040Nm 2 batteries 5Ah Li-ion - sac de transport

- La clé à chocs sans fil 1/2" est le modèle le plus puissant de sa catégorie.
- 1360 Nm de couple maximum au serrage
 - 2040 Nm de couple de décollement
 - Un mécanisme de frappe et d'entraînement entièrement en métal pour une durabilité et une fiabilité extrêmes.
 - Moteur brushless haute performance
 - Corps en composite renforcé pour une résistance inégalée.
 - Surmoulage de la poignée en caoutchouc qui réduit la transmission des vibrations et améliore le confort d'utilisation.
 - Gâchette à vitesse variable et frein électronique permettant un contrôle total de l'outil.
 - 4 modes : Puissance Max, Moyenne - Puissance, Serrage à la clé et Approche manuelle.
 - Nouvel éclairage sans ombre positionné sur anneau à 360° autour du carré

NOUVEAU

IR Ingersoll Rand
Inspiring Progress™

Ultra puissante

GARANTIE
3
ANS

1/2"
2040Nm

Réf.	55600
Vitesse à vide	1900tr/min
Cadence de frappe	2450 impacts par min
Couple maxi	1360Nm
Poids	3,4kg
Conditionnement	sac de transport

Livrée avec :

- un chargeur
- 2 batteries Li-ion 20V (2x5Ah)
- un sac de transport



LES +

- 1360Nm de couple maxi et 2040Nm de couple de décollement
- La plus puissante de sa catégorie
- Brushless

Clé à chocs brushless 3/4" 20V 2040Nm 2 batteries 5Ah Li-ion - sac de transport

- La clé à chocs sans fil 3/4" est le modèle le plus puissant de sa catégorie.
- 1360 Nm de couple maximum au serrage
 - 2040 Nm de couple de décollement
 - Un mécanisme de frappe et d'entraînement entièrement en métal pour une durabilité et une fiabilité extrêmes.
 - Moteur brushless haute performance
 - Corps en composite renforcé pour une résistance inégalée.
 - Surmoulage de la poignée en caoutchouc qui réduit la transmission des vibrations et améliore le confort d'utilisation.
 - Gâchette à vitesse variable et frein électronique permettant un contrôle total de l'outil.
 - 4 modes : Puissance Max, Moyenne - Puissance, Serrage à la clé et Approche manuelle.
 - Nouvel éclairage sans ombre positionné sur anneau à 360° autour du carré

NOUVEAU

IR Ingersoll Rand
Inspiring Progress™

GARANTIE
3
ANS

3/4"
2040Nm

Réf.	55605
Vitesse à vide	1900tr/min
Cadence de frappe	2450 impacts par min
Couple maxi	1360Nm
Poids	3,5kg
Conditionnement	sac de transport

Livrée avec :

- un chargeur
- 2 batteries Li-ion 20V (2x5Ah)
- un sac de transport



LES +

- La plus puissante
- 1360Nm de couple maxi et de 2040Nm de décollement
- Brushless



Chargeur pour batterie réf.06950/55615

Pour clés à chocs Ingersoll Rand.

Réf.	Descriptif
06955	Pour réf.06946+06948+55600+55605+55610



IR Ingersoll Rand
Inspiring Progress™

GARANTIE
2
ANS

Batterie Li-ion pour clé à chocs sur batterie

Pour clés à chocs Ingersoll Rand.
Technologie Li-ion puissance.

Réf.	Ampérage	Descriptif
06950	2,5Ah	Pour réf.55610.
55615	5Ah	Pour réf.55600-55605-55610 et 06948



IR Ingersoll Rand
Inspiring Progress™

GARANTIE
2
ANS

Visseuse 3,6V 4Nm avec 54 embouts - coffret

Coffret visseuse sans fil avec 54 embouts 25mm CR-V.
 1 porte embouts magnétique 60mm.
 Avec poignée pivotante à 60°.
 Fonction baladeuse LED.
 Temps de charge : 2 à 3h
 Composition :
 PH0-1-2-3
 PZ0-1-2-3
 H2-2,5-3-4-5-5,5-6
 TX10-15-20-25-30-40
 TX percé 10-15-20-25-30-35-40
 Triwing 1-2-3-4
 Plat 3-4-5-6-7
 Carré 0-1-2-3
 Spaner "U" 4-6-8-10
 Etox 6-8-10
 XZN 8
 Torx vrillé 10-15-20-25-30.

NOUVEAU

SCHNEIDER

GARANTIE
5
ANS

LES +

- Eclairage LED
- Poignée bi matière avec technologie "soft grip"
- Indicateur niveau de charge
- Emmanchement 1/4" autobloquant



Réf.	50513
Mandrin ouverture	1/4" hex
Vitesse à vide	200tr/min
Réglage de couple	10+1
Couple maxi	4Nm
Poids	1,7kg



Livrée avec :
- chargeur USB.

Perceuse visseuse 20V 35Nm

2 vitesses.
 Variateur de vitesse et frein électrique.
 Porte embouts magnétique.
 Mandrin auto serrant.

NOUVEAU

SCHNEIDER

GARANTIE
5
ANS

LES +

- 2 fonctions vissage et perçage
- Poignée bi matière technologie "soft grip"
- Eclairage de travail LED

Réf.	50500 / 50501 / 50575
Tension	20V
Mandrin ouverture	13mm
Perçage acier-bois	13/35mm
Nombre de vitesse	2
Vitesse à vide	0-400tr/min et 0-1400tr/min
Réglage de couple	25+1
Couple maxi	35Nm
Dimensions	215x78x193mm
Poids	1,126kg sans batterie

Réf. 50500
Livrée :
- sans chargeur ni batterie.



Mandrin auto serrant

Réf. 50501
Livrée avec :
- une batterie Li-ion 2Ah
- un chargeur 2,4A
- un coffret de rangement.



Réf. 50575
Livrée avec :
- 2 batteries Li-ion 2Ah
- un chargeur 2,4A
- un coffret de rangement.



Sélecteur de vitesse

Aimant pour porte embouts

Poignée bi matière "soft grip"

Crochet ceinture métal

Eclairage Led

Batterie Li-ion avec indicateur niveau de charge

ÉLECTROPORTATIF > CONSOMMABLE

PERCEUSE-VISSEUSE

Perceuse visseuse 18V 35Nm 2 batteries 2Ah et 4Ah Li-ion - mallette

Mandrin métallique serrage une main.
16 réglages de couple.
Poignée bi-matière.
Éclairage frontal LED.
Indicateur de charge.
Crochet pour ceinture.
Livrée en coffret.

DRAKKAR
EQUIPEMENT

GARANTIE
3
ANS

Réf.	06773
Mandrin ouverture	13mm
Perçage acier-bois	13/40mm
Perçage béton	13mm
Vitesse à vide	0-450/0-1600tr/min
Cadence de frappe	0-19200 cp
Couple maxi	35Nm
Poids	1,98kg (avec batterie 4.0Ah)
Conditionnement	Mallette PVC



LES +

→ 3 fonctions :
vissage, perçage,
percussion

Livrée avec :

- Chargeur rapide, 2,4A/h
- 1 batterie Li-ion 2Ah (réf.06749)
- 1 batterie Li-ion 4Ah (réf.06751)
- 6 embouts
- 1 porte-embout
- 6 forets



Perceuse visseuse à percussion 20V 50Nm

2 vitesses.
Variateur de vitesse et frein électrique.
Mandrin auto serrant.

SCHNEIDER

NOUVEAU

GARANTIE
5
ANS

Réf.	50502 / 50503 / 50576
Tension	20V
Mandrin ouverture	13mm
Perçage acier-béton-bois	13/13/40mm
Nombre de vitesse	2
Vitesse à vide	0-440tr/min et 0-1650tr/min
Cadence de frappe	0-7040BPM / 0-26400BPM
Réglage de couple	20+2
Couple maxi	50Nm
Poids	1,544kg sans batterie

LES +

→ 3 fonctions vissage, perçage et percussion
→ Poignée bi matière technologie "soft grip"
→ Eclairage de travail LED

Réf. 50502

Livrée :
- sans chargeur ni batterie.



Réf. 50503

Livrée avec :
- une batterie Li-ion 4Ah
- un chargeur rapide 3,5A
- porte embouts
- coffret pvc.



Réf. 50576

Livrée avec :
- 2 batteries Li-ion 4Ah
- un chargeur rapide 3,5A
- porte embouts
- coffret pvc.



Perceuse visseuse à percussion brushless 20V 60Nm

Brushless 2 vitesses.
Variateur de vitesse et frein électrique.
Mandrin métal auto serrant.

Réf.	50504 / 50505 / 50535
Tension	20V
Mandrin ouverture	13mm
Perçage acier-béton-bois	13/13/45mm
Vitesse à vide	0-500tr/min et 0-2000tr/min
Cadence de frappe	0-7500BPM et 0-30000BPM
Couple maxi	60Nm
Poids	1,2kg sans batterie
Conditionnement	boite carton

Réf. 50504

Livrée :
- sans chargeur ni batterie.



Réf. 50505

Livrée avec :
- une batterie Li-ion 5Ah
- un chargeur rapide 3,5A
- coffret pvc.



Réf. 50535

Livrée avec :
- 2 batteries Li-ion 4Ah
- un chargeur rapide 3,5A
- coffret pvc.



LES +

- Moteur brushless
- 3 fonctions vissage, perçage et percussion
- Poignée bi matière technologie "soft grip"
- Éclairage de travail LED

Mandrin métal auto serrant

Poignée bi matière "soft grip"

Éclairage Led

Batterie 5 Ah avec indicateur niveau de charge

SCHNEIDER

NOUVEAU

GARANTIE 5 ANS

Moteur brushless

Crochet ceinture

Visseuse à chocs brushless 20V 200Nm

Brushless 200Nm.
Sélecteur de vitesse électronique.
3 couples de serrage.
2 modes de desserrage.
Frein moteur électrique instantané.
Niveau sonore 69 dB(A).

Réf.	50507 / 50514
Tension	20V
Nombre de vitesse	3
Vitesse à vide	0-1000tr/min - 0-1800tr/min - 0-2700tr/min
Cadence de frappe	0-1400BPM - 0-2520BMP - 0-3780BMP
Couple maxi	Vitesse 1 : 80Nm - Vitesse 2 : 120Nm - Vitesse 3 : 200Nm
Dimensions	155x74x200mm
Poids	1,1kg sans batterie
Conditionnement	boite carton

Réf. 50507

Livrée :
- sans chargeur ni batterie



Réf. 50514

Livrée avec :
- une batterie Li-ion 4Ah
- un chargeur rapide 3,5A
- coffret pvc



LES +

- Moteur brushless
- Éclairage de travail LED
- Poignée bi matière technologie "soft grip"
- Emmanchement 6 pans 1/4" autobloquant

Emmanchement 6 pans 1/4" autobloquant



Sélecteur de vitesse électronique

Éclairage Led

Batterie 4 Ah avec indicateur niveau de charge

Moteur brushless

Poignée bi matière "soft grip"

NOUVEAU

SCHNEIDER

GARANTIE 5 ANS

ÉLECTROPORTATIF > CONSOMMABLE

PERFORATEUR - SCIE SAUTEUSE

Perforateur brushless 20V 2,2J - boîte carton

Verrouillage de la broche.
Frein moteur électrique instantané.
4 fonctions : perçage, perçage à percussion, perforation, burinage.
Vitesse de rotation nominale : 0-1420 tr/min.
Mandrin : SDS plus.
Poignée rotative.
Règle de profondeur.
Poignée bi-matière.
Éclairage LED de la zone de travail.
Livré sans chargeur ni batterie.

Réf.	50520
Tension	20V
Puissance de frappe	2,2 Joules
Perçage acier-béton-bois	13/22/28mm
Poids	2,3kg
Conditionnement	boîte carton



Scie sauteuse 20V - boîte carton

Variateur de vitesse.
Changement de lame sans outils.
Sabot orientable avec protection.
Interrupteur homme mort.

Réf.	50512
Tension	20V
Nombre de positions pendulaires	4
Course	20mm
Angle de coupe	90°-45°G-45°D
Profondeur de coupe	alu 12mm / bois 80mm / acier 5mm
Vitesse à vide	2700tr/min
Niveau sonore	79,4dB
Dimensions	237x74x198mm
Poids	1,7kg
Conditionnement	boîte carton

LES +

- 4 positions pendulaires.
- Poignée bi matière technologie "soft grip"
- Éclairage de travail LED



Livré avec :

- 1 clé Allen
- 1 guide parallèle
- 1 adaptateur poussières
- 1 lame de scie pour bois
- sans chargeur ni batterie

Scie circulaire 165mm 20V - boîte carton

Système homme mort pour le démarrage.
Laser Classe 2.
Carter de protection.
Plateau réglable sans outils.
Guide parallèle.

Réf.	50508
Tension	20V
Diamètre de la lame	165mm
Diamètre arbre de la lame	20mm
Diamètre de coupe	165mm
Angle de coupe jusqu'à	45° à 90°
Profondeur de coupe	0-37mm(angle 45°)-0-51mm(angle 90°)
Vitesse à vide	4200tr/min
Niveau sonore	90,2dB
Dimensions	305x165x254mm
Poids	2,4kg
Conditionnement	boîte carton

LES +

- Système anti redémarrage
- Poignée bi matière technologie "soft grip"
- Blocage de l'arbre par bouton poussoir pour changer la lame.

NOUVEAU

GARANTIE
5
ANS

Blocage de l'arbre par bouton poussoir

Interrupteur homme-mort

Laser de visée classe 2

Plateau réglable sans outils

Livrée avec :

- un disque lame acier ø165x20x1,6mm 24 dents
- un guide de coupe
- une clé Allen
- une visée laser
- sans chargeur ni batterie.

Scie sabre 20V - boîte carton

Interrupteur homme mort.
Blocage du guide par levier.

Réf.	50509
Tension	20V
Course	22mm
Profondeur de coupe	bois : 115mm - acier : 10mm
Vitesse à vide	3000tr/min
Niveau sonore	82,3dB
Dimensions	379x74x142mm
Poids	1,7kg
Conditionnement	boîte carton

LES +

- Poignée bi matière technologie "soft grip"
- Changement de la lame sans clé.

NOUVEAU

GARANTIE
5
ANS

Interrupteur homme mort

Blocage du guide par levier

Changement de la lame sans outils

Molette d'activation du mode pendulaire

Livrée avec :

- une lame bois 150x19x1,2mm
- une lame métal 150x19x1,2mm
- sans chargeur ni batterie.

ÉLECTROPORTATIF > CONSOMMABLE

MEULEUSE D'ANGLE

Meuleuse d'angle 125mm 900W filaire

230V-50Hz
Poignée 2 positions.
Blocage de l'arbre.
Carter de protection.
Interrupteur marche arrêt "Homme mort".
Livrée sans disque.
Câble: 1,9m

DRAKKAR
EQUIPEMENT

GARANTIE
3
ANS

Réf.	06921
Diamètre	125mm
Puissance	900W
Profondeur de coupe	36mm
Vitesse à vide	11000tr/min
Filetage	M14
Niveau sonore	88dB(A)
Poids	1,7kg
Conditionnement	boite carton

230V



Meuleuse d'angle brushless 125mm 18V 2 batteries 4 Ah Li-ion - sac de transport

Démarrage progressif.
Carter en aluminium.
Poignée bi-matière ergonomique, 3 positions.
Protection contre surtensions.

NOUVEAU

DRAKKAR
EQUIPEMENT

GARANTIE
3
ANS

Réf.	06835
Diamètre	125mm
Puissance	80W
Profondeur de coupe	15mm
Vitesse à vide	8500 tr/min
Filetage	M14
Batterie	4 A/h Li-ion (x2)
Temps de charge	2h
Niveau sonore	87dB(A)
Poids	1,7kg (sans la batterie)
Conditionnement	boite carton

18V



LES +

- Sans charbon
- Charge rapide
- Avec indicateur de charge

Livrée sans disque avec :
- chargeur rapide 1h
- 2 batteries Li-ion 4A/h réf.06751
- sac de transport

Meuleuse d'angle brushless 125mm 20V - boîte carton

Interrupteur marche arrêt "homme mort".
Blocage de l'arbre.
Carter orientable sans outils.

NOUVEAU

SCHNEIDER

GARANTIE
5
ANS

Réf.	50506
Diamètre	125mm
Profondeur de coupe	30mm
Vitesse à vide	10000tr/min
Filetage	M14
Niveau sonore	75,8dB
Poids	1,694kg
Conditionnement	boite carton

20V



LES +

- Système anti redémarrage
- Poignée bi matière technologie "soft grip"
- Blocage de l'arbre par bouton poussoir pour changer le disque.

Livrée avec :
- une poignée latérale anti vibration 3 positions
- une clé Ergot
- sans disque, sans chargeur ni batterie

ÉLECTROPORTATIF > CONSOMMABLE

MEULEUSE D'ANGLE - POLISSEUSE - PISTOLET AIR CHAUD - TROÇONNEUSE À MÉTAUX

Meuleuse d'angle 230mm 230V 2400W - boîte carton

Démarrage progressif.
230V - 50Hz.
Interrupteur marche arrêt "homme mort".
Blocage de l'arbre.
Câble 2m.

Réf.	50530
Diamètre	230mm
Puissance	2400W
Vitesse à vide	6500 tr/min
Filetage	M14
Niveau sonore	95,6 dB(A)
Longueur	480mm
Poids	5,5kg
Conditionnement	boîte carton

230V

Filetage M14

Poignée orientable soft grip

Interrupteur homme mort

Poignée 3 positions

Démarrage progressif

SCHNEIDER

GARANTIE 5 ANS

NOUVEAU

Livrée avec :
- une poignée latérale 3 positions
- une clé Ergot
- sans disque.

LES +

- Interrupteur marche arrêt «homme mort»
- Blocage de l'arbre
- Poignée tournante

Polisseuse lustreuse orbitale 250mm 230V 90W - boîte carton

2 poignées avec mousse anti-vibrations.
Câble VDE H05VV-F 2x0,75mm².

Réf.	06799
Alimentation	230V
Diamètre	250mm
Puissance	90W
Rotation	3500tr/min
Câble	1,80m
Poids	2kg
Conditionnement	boîte carton

Livrée avec :
- 1 bonnet doux (lustrage)
- 1 bonnet demi-doux (cirage).

LES +

- Avec crochet pour rangement du câble.

DRAKKAR
ÉQUIPEMENT

GARANTIE 3 ANS

Bonnet de rechange pour polisseuse lustreuse

pour réf.06799
Ø250mm.

Réf.	Descriptif
06778	Bonnet demi-doux pour application du produit (cirage)
06779	Bonnet doux pour le lustrage



Réf. 06778



Réf. 06779

DRAKKAR
ÉQUIPEMENT

GARANTIE 3 ANS

Pistolet air chaud 230V 2000W - mallette

2 puissances de température.
Longueur câble : 1,8m.

Réf.	05671
Tension	230V
Débit air	350°C : 250l/min 550°C : 550l/min
Puissance	2000W
Température	0 à 550°C
Poids	0,7kg

LES +

- 2 puissances de température: 350°C et 550°C

DRAKKAR
ÉQUIPEMENT

GARANTIE 3 ANS

Troçonneuse fixe à métaux

Angle de coupe orientable 90° - 45°G - 45°D.
Livrée sans disque.

Réf.	06999
Tension	230V
Ampérage	11A
Diamètre de la lame	350mm
Alésage	25,4mm
Puissance	2480W
Profondeur de coupe	max. 120mm
Vitesse à vide	3800tr/min
Niveau sonore	94dB
Câble	H07RNF 2x1,5mm ² - 2m
Poids	18kg
Conditionnement	Carton

LES +

- Etau à serrage rapide intégré
- Axe de blocage de la tête
- Loquet de blocage d'arbre pour le changement du disque

En option : disque réf. 14087 Ø350mm

GARANTIE 3 ANS



Livré avec :
6 accessoires
Mallette PVC

ÉLECTROPORTATIF > CONSOMMABLE

BATTERIE - CHARGEUR

Batterie 18V Li-ion 2Ah pour réf.06773/06835

Compatible avec réf.06773/06835

Réf.	06749
Poids	370g



Chargeur pour batterie 2,4Ah pour réf.06749/06751

NOUVEAU



Réf.	06754
Fréquence	50Hz
Alimentation	AC 230/240V
Puissance	70W
Tension de sortie	14,4-18V, 2,4A
Poids	455g

INFO

Temps de charge:
Batterie 2Ah réf.06749 = 55min.
Batterie 4Ah réf.06757 = 100min.



Batterie 18V Li-ion 4Ah pour réf.06773/06835

Compatible avec réf.06773/06835

Réf.	06751
Poids	600g



Chargeur rapide pour batterie 4Ah pour réf.06749/06751

NOUVEAU



Compatible avec réf.06773/06835

Réf.	06756
Alimentation	AC 230/240V
Fréquence	50Hz
Puissance	105W
Tension de sortie	14,4V-18V, 4A
Poids	710g

INFO

Temps de charge:
Batterie 2Ah = 30min
Batterie 4Ah = 60min



Batterie 20V Li-ion 2Ah schneider

Indicateur de batterie 3 niveaux :
-Vert/Orange/Rouge = charge maximale
-Orange/Rouge = charge moyenne
-Rouge = charge faible
Compatible avec tous les outils Schneider.

Réf.	50515
Poids	420g



Batterie 20V Li-ion 4Ah schneider

Indicateur de batterie 3 niveaux :
-Vert/Orange/Rouge = charge maximale
-Orange/Rouge = charge moyenne
-Rouge = charge faible.
Compatible avec tous les outils Schneider.

Réf.	50516
Poids	680g



Batterie 20V Li-ion 5Ah schneider

Indicateur de batterie 3 niveaux :
-Vert/Orange/Rouge = charge maximale
-Orange/Rouge = charge moyenne
-Rouge = charge faible.
Compatible avec tous les outils Schneider.

Réf.	50517
Poids	710g



NOUVEAU

Chargeur pour batterie 2,4Ah pour réf.50515/50516/50517

Alimentation : AC 230-240V, 50Hz, 65W.
Sortie : 21,5V DC, 2,4A.

Avec indicateur de charge :
-Rouge = en charge
-Vert = chargé.

Compatible avec toutes les batteries Schneider.

Réf.	50518
Poids	300g

INFO

Temps de charge pour :
- batterie 2Ah réf.50515 : 55 minutes
- batterie 4Ah réf.50516 : 100mm
- batterie 5Ah réf.50517 : 125mm



NOUVEAU

Chargeur rapide pour batterie 3,5Ah pour réf.50515/50516/50517

Alimentation : AC 230-240V, 50Hz, 85W.
Sortie : 21,5V DC, 3,5A.

Avec indicateur de charge :
-Rouge = en charge
-Vert = chargé.

Compatible avec toutes les batteries Schneider.

Réf.	50519
Poids	300g

INFO

Temps de charge pour :
- batterie 2Ah réf.50515 : 40minutes
- batterie 4Ah réf.50516 : 75 minutes
- batterie 5Ah réf.50517 : 95 minutes



NOUVEAU

Pack batterie 2Ah

Pack 20V 1 batterie Li-ion 2Ah/ chargeur 2,4A - sac de transport

Composé de :

- 1 batterie Li-ion 20V 2Ah réf. 50515
Li-ion 2000mAh 3,7V.
- 1 chargeur rapide 2,4A réf. 50518
- 1 sac porte-outils textile réf. 50801
Idéal 2 à 3 outils.

Réf. 50560

2Ah x 1



Pack 20V 2 batteries Li-ion 4Ah/ chargeur 3,5A - sac de transport

Composé de :

- 2 batteries Li-ion 20V 2Ah réf. 50515
Li-ion 2000mAh 3,7V.
- 1 chargeur rapide 2,4A réf. 50518
- 1 sac porte-outils textile réf. 50801
Idéal 2 à 3 outils.

Réf. 50563

2Ah x 2



Pack 20V 2 batteries SCHNEIDER Li-ion 2Ah et 4Ah/chargeur 2,4A - sac de transport

Composé de :

- 1 batterie Li-ion 20V 2Ah réf. 50515
Li-ion 2000mAh 3,7V.
- 1 batterie Li-ion 20V 4Ah réf. 50516
- 1 chargeur rapide 2,4A réf. 50518
- 1 sac porte-outils textile réf. 50801
Idéal 2 à 3 outils.

Réf. 50588

2Ah x 1
4Ah x 1



NOUVEAU

SCHNEIDER

GARANTIE
3
ANS

Pack batterie 4Ah

Pack 20V 1 batterie Li-ion 4Ah/ chargeur 3,5A - sac de transport

Composé de :

- 1 batterie Li-ion 20V 4Ah réf. 50516
- 1 chargeur rapide 3,5A réf. 50519
- 1 sac porte-outils textile réf. 50801
Idéal 2 à 3 outils.

Réf. 50561

4Ah x 1



Pack 20V 2 batteries Li-ion 4Ah/ chargeur 3,5A - sac de transport

Composé de :

- 2 batteries Li-ion 20V 4Ah réf. 50516
- 1 chargeur rapide 3,5A réf. 50519
- 1 sac porte-outils textile réf. 50801
Idéal 2 à 3 outils.

Réf. 50564

4Ah x 2



NOUVEAU

SCHNEIDER

GARANTIE
3
ANS

Pack batterie 5Ah

Pack 20V 1 batterie Li-ion 5Ah/ chargeur 3,5A - sac de transport

Composé de :

- 1 batterie Li-ion 20V 5Ah réf. 50517
- 1 chargeur rapide 3,5A réf. 50519
- 1 sac porte-outils textile réf. 50801
Idéal 2 à 3 outils.

Réf. 50562

5Ah x 1



Pack 20V 2 batteries Li-ion 5Ah/ chargeur 3,5A - sac de transport

Composé de :

- 2 batteries Li-ion 20V 5Ah réf. 50517
- 1 chargeur rapide 3,5A réf. 50519
- 1 sac porte-outils textile réf. 50801
Idéal 2 à 3 outils.

Réf. 50565

5Ah x 2



ÉLECTROPORTATIF > CONSOMMABLE

PACK ÉLECTROPORTATIF SCHNEIDER

Perceuse visseuse 20V 50Nm/2 batterie 2 Ah Li-ion - sac de transport

Composé de:

- 1 perceuse visseuse à percussion 20V 50Nm réf. 50502
- 1 sac porte-outils textile réf. 50801
- 1 chargeur rapide 2,4A réf. 50518
- 2 batteries Li-ion 20V 2Ah réf. 50515

Réf. 50586



Réf. 50801



Réf. 50502



Réf. 50515



Réf. 50518

NOUVEAU

SCHNEIDER

2Ah x 2
1 outil

GARANTIE
5 ANS

Pack 20V perceuse 35Nm/perforateur/2 batteries 2Ah et 4Ah Li-ion - sac de transport

Composé de:

- 1 perceuse visseuse sans fil 20V 35Nm réf. 50500
- 1 perforateur brushless sans fil - 20V réf. 50520
- 1 sac porte-outils textile réf. 50800
- 1 chargeur rapide 2,4A réf. 50518
- 1 batterie Li-ion 20V 2Ah réf. 50515
- 1 batterie Li-ion 20V 4Ah réf. 50516

Réf. 50573



Réf. 50800



Réf. 50500



Réf. 50515

Réf. 50516



Réf. 50518



Réf. 50500

NOUVEAU

SCHNEIDER

4Ah et 2Ah
2 outils

GARANTIE
5 ANS

Pack 20V perceuse 50Nm/clé à chocs/2 batteries 2Ah et 4Ah Li-ion - sac de transport

Composé de:

- 1 perceuse visseuse sans fil à percussion 20V 50Nm réf. 50502
- 1 clé à chocs 1/2" 20V 400Nm réf. 50510
- 1 sac porte-outils textile réf. 50800
- 1 chargeur rapide 3,5A réf. 50519
- 1 batterie Li-ion 20V 4Ah réf. 50516
- 1 batterie Li-ion 20V 2Ah réf. 50515

Réf. 50568



Réf. 50800



Réf. 50510



Réf. 50515

Réf. 50516



Réf. 50502



Réf. 50519

NOUVEAU

SCHNEIDER

4Ah et 2Ah
2 outils

GARANTIE
5 ANS

Pack 20V perceuse 50Nm/scie sauteuse/2 batteries 2Ah Li-ion - sac de transport

- Composé de:
- 1 perceuse visseuse sans fil à percussion 20V 50Nm réf. 50502
 - 1 Scie sauteuse 20V réf. 50512
 - 1 sac porte-outils textile réf. 50800
 - 1 chargeur rapide 2,4A réf. 50518
 - 2 batteries Li-ion 20V 2Ah réf. 50515

Réf. 50567

NOUVEAU

SCHNEIDER

2Ah x 2
2 outils

GARANTIE
5
ANS



Pack 20V perceuse 60Nm/meuleuse 125mm/2 batteries 4Ah Li-ion - sac de transport

- Composé de:
- 1 meuleuse d'angle 125mm brushless, sans fil réf. 50506
 - 1 perceuse visseuse à percussion sans fil 20V 60Nm réf. 50504
 - 1 sac porte-outils textile réf. 50800
 - 1 chargeur rapide 3,5A réf. 50519
 - 2 batteries Li-ion 20V 4Ah réf. 50516

Réf. 50574

NOUVEAU

SCHNEIDER

4Ah x 2
2 outils

GARANTIE
5
ANS



Pack 20V perceuse 60Nm/visseuse à chocs/2 batteries 5Ah Li-ion - sac de transport

- Composé de :
- 1 Visseuse à choc brushless 20V réf. 50507
 - 1 perceuse visseuse à percussion brushless sans fil 20V 60Nm réf. 50504
 - 1 sac porte-outils textile réf. 50800
 - 1 chargeur rapide 3,5A réf. 50519
 - 2 batteries Li-ion 20V 5Ah réf. 50517

Réf. 50566

NOUVEAU

SCHNEIDER

5Ah x 2
2 outils

GARANTIE
5
ANS



ÉLECTROPORTATIF > CONSOMMABLE

PACK ÉLECTROPORTATIF SCHNEIDER

Pack perceuse percu 50Nm + meuleuse 125mm + scie circulaire + grand sac de rangement + chargeur rapide + 2 batteries

Composé de:

- 1 perceuse visseuse sans fil à percussion 20V 50Nm réf. 50502
- 1 meuleuse d'angle 125mm brushless, sans fil réf. 50506
- 1 scie circulaire 165mm 20V réf. 50508
- 1 sac porte-outils textile réf. 50800
- 1 chargeur rapide 3,5A réf. 50519
- 2 batteries Li-ion 20V

NOUVEAU

SCHNEIDER

GARANTIE
5
ANS

Réf. 50569

Avec 2 batteries 4Ah
réf.50516

4Ah x 2
3 outils

Réf. 50570

Avec 2 batteries 5Ah
réf.50517

5Ah x 2
3 outils



Réf. 50502



Réf. 50506



Réf. 50508



Réf. 50800



Réf. 50519

Pack scie sabre + visseuse à choc + scie circulaire + perceuse percu 50Nm + grand sac de rangement + chargeur rapide + 2 batteries

Composé de:

- 1 scie sabre 20V réf. 50509
- 1 visseuse à chocs 20V réf. 50507
- 1 scie circulaire 165mm 20V réf. 50508
- 1 perceuse visseuse sans fil à percussion 20V 50Nm réf. 50502
- 1 sac porte-outils textile réf. 50800
- 1 chargeur rapide 3,5A réf. 50519
- 2 batteries Li-ion 20V

NOUVEAU

SCHNEIDER

GARANTIE
5
ANS

Réf. 50571

Avec 2 batteries 4Ah
réf.50516

4Ah x 2
4 outils

Réf. 50572

Avec 2 batteries 5Ah
réf.50517

5Ah x 2
4 outils



Réf. 50509



Réf. 50508



Réf. 50507



Réf. 50502



Réf. 50800



Réf. 50519

Brosse forme coupe avec alésage

Décapage extra dur
Pour meuleuse Ø115 et 125mm

Réf.	15544	15500	15504	15580	15588
Modèle	Coupe mèches torsadées	Coupe mèches torsadées	Coupe boisseaux mèches torsadées	Brosse conique	Coupe fil ondulé
Forme	boisseaux	cuvette	boisseaux	conique	conique
Fil/mèche	torsadé	torsadé	torsadé	ondulé	ondulé
Matière	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier
Ø extérieur	70mm	100mm	100mm	75mm	100mm
Épaisseur du fil	0,50mm	0,35mm	0,50mm	0,30mm	0,30mm
Vitesse maximum	12 500 tr/min	12 500 tr/min	8 500 tr/min	12 500 tr/min	8 500 tr/min
Alésage	M14	M14	M14	M14	M14



Réf. 15544



Réf. 15500



Réf. 15504



Réf. 15580



Réf. 15588

Brosse circulaire, sur tige

Pour surfaces planes.
Vitesse : 4500tr/min max.

Réf.	15589	15547	15585	15548
Modèle	Brosse conique	Coupe fil ondulé	Mèches torsadées	Mèches ondulées
Forme	conique	coupe	conique	coupe
Fil/mèche	ondulé	ondulé	torsadé	ondulé
Matière	Acier	Acier	Acier	Inox
Ø extérieur	50mm	75mm	70mm	50mm
Ø de la tige	6mm	6mm	6mm	6mm
Épaisseur du fil	0,30mm	0,30mm	0,50mm	0,30mm
Conditionnement	vrac	vrac	vrac	vrac



Réf. 15589



Réf. 15547



Réf. 15585



Réf. 15548

Brosse circulaire, sur tige

Pour surfaces étroites et difficilement accessibles.
Fil ondulé.
Vitesse : 4500tr/min max.

Réf.	15515	15581	15582	15592	15524	15536
Largeur du brossant	7mm	10mm	12mm	10mm	10mm	16mm
Matière	Acier	Acier	Acier	Inox	Laiton	Laiton
Ø extérieur	50mm	75mm	100mm	75mm	75mm	100mm
Ø de la tige	6mm	6mm	6mm	6mm	6mm	6mm
Épaisseur du fil	0,30mm	0,35mm	0,30mm	0,30mm	0,20mm	0,20mm
Conditionnement	vrac	vrac	vrac	vrac	vrac	vrac



Réf. 15515



Réf. 15581




Réf. 15582



Réf. 15592



Réf. 15524



Réf. 15536

Brosse sur tige en bout

Pour endroits étroits et profonds.
Fil ondulé.
Vitesse : 4500tr/min max.

Réf.	15551	15577
Matière	Acier	Inox
Largeur du brossant	25mm	25mm
Ø du corps	22mm	22mm
Ø de la tige	6mm	6mm
Épaisseur du fil	0,30mm	0,30mm
Conditionnement	vrac	vrac



Réf. 15551



Réf. 15577

ÉLECTROPORTATIF > CONSOMMABLE

DISQUE À TRONÇONNER

Disque à tronçonner acier/inox pour meuleuse sur batterie - lot de 10pc

Disques à tronçonner extra-fins.
Spécialement conçus pour l'utilisation avec des meuleuses d'angle sur batterie.
Coupe à une grande vitesse.
Pour coupe sur paroi mince.

Réf.	Lot de	Matière	Diamètre	Épaisseur	Alésage	Vitesse maximum	Moyeu
14068	x 10	Acier/inox	115mm	1mm	22,2mm	13285 tr/min	Plat
14069	x 10	Acier/inox	125mm	1mm	22,2mm	12200 tr/min	Plat



Spécial électroportatif.
Jusqu'à 30% de temps d'utilisation de la batterie en plus !
Une découpe 20% plus rapide !

RHODIUS



Disque à tronçonner pour meuleuse

Karbosan

NOUVEAU

Réf.	Lot de	Matière	Diamètre	Épaisseur	Alésage	Moyeu
14156	x 5	Acier/Inox	125mm	1mm	22mm	Plat
14157	x 25	Acier/Inox	125mm	1mm	22mm	Plat
14076	x 5	Acier/Inox	125mm	1,6mm	22mm	Plat
14077	x 25	Acier/Inox	125mm	1,6mm	22mm	Plat
14153	x 5	Acier/Inox	125mm	2,5mm	22mm	Déporté
14154	x 25	Acier/Inox	125mm	2,5mm	22mm	Déporté
14195	x 5	Acier/Inox	230mm	1,9mm	22mm	Plat
14199	x 25	Acier/Inox	230mm	1,9mm	22mm	Plat
14084	x 5	Acier	230mm	3mm	22mm	Déporté
14085	x 25	Acier	230mm	3mm	22mm	Déporté

LES +

- Longue durée de vie
- Coupe rapide
- Abrasif : oxyde d'aluminium



Disque à tronçonner pour meuleuse

RHODIUS

Extra mince avec une durée de vie prolongée.

Réf.	Lot de	Matière	Diamètre	Épaisseur	Alésage	Moyeu
14054	x 50	Acier/Inox	75mm	1mm	10mm	Plat
14053	x 25	Acier/Inox	75mm	2mm	10mm	Plat
14052	x 50	Acier/Inox	115mm	1mm	22mm	Plat
14057	x 50	Acier	115mm	1mm	22mm	Plat
14064	x 25	Acier	115mm	3mm	22mm	Déporté
14051	x 50	Acier/Inox	125mm	1mm	22mm	Plat
14056	x 50	Acier	125mm	1mm	22mm	Plat
14148	x 10	Acier	125mm	1,5mm	22mm	Plat
14063	x 25	Acier	125mm	3mm	22mm	Déporté
14062	x 25	Acier	230mm	3mm	22mm	Déporté

LES +

- Peu de formation de bavures
- Vitesse de coupe élevée 80m/s
- Peu de formation d'étincelles



Réf. 14054



Réf. 14056

ÉLECTROPORTATIF > CONSOMMABLE

DISQUE À TRONÇONNER - DISQUE À ÉBARBER

Disque à tronçonner acier/inox

Support : Corindon, résine, 2 toiles.
 Domaine d'application : Inox, tôles, bardages et aciers.
 Rotation : 80m/s

SCHNEIDER

NOUVEAU

Réf.	Lot de	Diamètre	Épaisseur	Alésage	Vitesse maximum	Moyeu
50710	x 25	125mm	1,6mm	22,23mm	12250tr/min	Plat
50715	x 10	125mm	1,6mm	22,23mm	12250tr/min	Plat

LES +

- Excellente pénétration
- Coupe rapide et propre, sans bavure
- Longue durée de vie



Réf. 50710



Réf. 50715

Disque à tronçonner acier 125x2,5x22 - SCHNEIDER lot de 25pc

Support : Corindon, résine, 2 toiles.
 Domaine d'application : métal, aciers, tubes, tôles.
 Rotation : 80m/s

NOUVEAU

Réf.	Lot de	Diamètre	Épaisseur	Alésage	Vitesse maximum	Moyeu
50720	x 25	125mm	2,5mm	22,23mm	12250tr/min	Déporté

LES +

- Longue durée de vie



Disque à tronçonner et à ébarber acier/inox - lot de 25pc

Ces disques permettent des travaux combinés de tronçonnage et d'ébarbage en une seule opération, avec une épaisseur de 1,9mm seulement !
 Capacité de coupe sur paroi fine.

Sécurité assurée par 3 couches de fibre de verre.

RHODIUS


Réf.	Lot de	Matière	Diamètre	Épaisseur	Alésage	Vitesse maximum	Moyeu
14060	x 25	Acier/inox	115mm	1,9mm	22,2mm	1200 tr/min	Déporté
14061	x 25	Acier/inox	125mm	1,9mm	22,2mm	13285 tr/min	Déporté



Disque à ébarber acier

RHODIUS

Réf.	Lot de	Matière	Diamètre	Épaisseur	Alésage	Moyeu
14067	x 25	Acier	115mm	7mm	22mm	Déporté
14066	x 25	Acier	125mm	7mm	22mm	Déporté
14065	x 10	Acier	230mm	7mm	22mm	Déporté



Réf. 14067



Réf. 14066



Réf. 14065

Disque à ébarber acier

Convient pour le meulage des bavures et des soudures.

LES +

- Longue durée de vie

Karbosan

NOUVEAU

Réf.	Lot de	Matière	Diamètre	Épaisseur	Alésage
14182	x 5	Acier	125mm	6,4mm	22mm
14184	x 10	Acier	125mm	6,4mm	22mm
14159	x 10	Acier	230mm	6,4mm	22mm



Réf. 14184



Réf. 14159

ÉLECTROPORTATIF > CONSOMMABLE

DISQUE À LAMELLES - DISQUE DIAMANT - DISQUE À TRONÇONNER

Disque à lamelles - lot de 10pc

Vitesse maximum : 80m/s
Moyeu déporté
Forme inclinée

Réf.	Lot de	Diamètre	Alésage	Grain
14049	x 10	115mm	22,2mm	P40
14048	x 10	115mm	22,2mm	P60
14047	x 10	115mm	22,2mm	P80
14046	x 10	125mm	22,2mm	P40
14045	x 10	125mm	22,2mm	P60
14044	x 10	125mm	22,2mm	P80



RHODIUS

INFO

Support grain : zirconium
Pour ébarber des soudures,
ébavurer, chanfreiner,
décalaminer, préparation
de carrosseries, polissage
des surfaces en bois...

LES +

- Longue durée de vie
- Bonne capacité d'évacuation
- Qualité éprouvée avec support en coton

Disque à lamelles bombé 125x22mm - SCHNEIDER lot de 10pc

Support : abrasif, zirconium, résine.
Domaine d'application : Inox, fonte, métal.
Vitesse de rotation maximum : 12250tr/min
Rotation : 80m/s
Angle d'inclinaison de 12°
Support: fibre de verre.

NOUVEAU

Réf.	Lot de	Diamètre	Alésage	Grain
50700	x 10	125mm	22,23mm	40
50701	x 10	125mm	22,23mm	60
50702	x 10	125mm	22,23mm	80



LES +

- Longue durée de vie

Réf. 50700

Réf. 50702



Réf. 50701



Disque diamant pour meuleuse à disque 230x22mm béton armé

Bonne qualité de coupe et durée de vie.
Tôle ventilée perforée pour moins d'échauffement.
Segments turbo frittés.
Segments laser.
Pour béton armé, acier.
Norme EN 13236.

Réf.	Diamètre	Alésage	Vitesse maximum	Segments
14169	230mm	22,2mm	6650 tr/min	2,7x7mm



Disque diamant pour meuleuse à disque

Segments laser.
Pour béton, bordures, dalles, pavés, briques.
Norme EN 13236.
Brochable.

LES +

- Idéal pour les petits travaux de maçonnerie

Réf.	Diamètre	Alésage	Vitesse maximum	Segments
14161	125mm	22,2mm	12250 tr/min	2,2x7 mm
14162	230mm	22,2mm	6650 tr/min	2,7x7mm



Disque à tronçonner pour tronçonneuse fixe électrique 350x3,5x25,4 mm

Abrasif: oxyde d'aluminium.
Convient à la découpe d'aciers de construction, de tiges et de profilés.

Réf.	Lot de	Matière	Diamètre	Epaisseur	Alésage	Moyeu
14087	x 1	Acier	350mm	3,5mm	25,4mm	Plat

Karbosan

Grand diamètre : 350mm

LES +

- Coupe rapide



Disque à tronçonner pour tronçonneuse thermique 355x3x25,4mm

Karbosan

Grand diamètre : 350mm.

Réf.	Lot de	Matière	Diamètre	Epaisseur	Alésage	Moyeu
14089	x 1	Acier	350mm	3mm	25,4mm	Plat



ÉLECTROPORTATIF > CONSOMMABLE

PORTE-MEULE - MEULE - BANDE POUR PONÇEUSE - DISQUE ABRASIF

Porte-meule sur tige 6mm avec 5 disques 76mm - blister

Ø 76mm.
Épaisseur 1mm.
Alésage 9,5mm.
Porte-meule : queue Ø 6mm.
En blister.

Réf.	Lot de
14151	x 1
14151.10	x 10



Bande pour ponçeuse 10x330mm - lot de 20pc

Dimensions 10 x 330
Bande abrasive en contenu flexible pour ponçeuse à bande manuelle.
Répartition dense pour un bon enlèvement de matière.
Support résistant à la déchirure assurant flexibilité et longue durée de vie.
Sécurité assurée par 3 couches de fibre de verre.

Réf.	Lot de	Grain
14138	x 20	40
14139	x 20	60
14140	x 20	80



Disques abrasifs velcro 150mm 15 trous - lot de 100pc

15 trous.
Ø 150mm.
Ces disques abrasifs de très haute performance dépassent les normes de qualité en terme de finition, d'agressivité ou encore de durée de vie ou d'encrassement. Son support film plastique permet de ne pas déchirer le disque dans les zones sensibles et prolonge sa durée de vie. Son revêtement anti-encrassement hybride offre un faible colmatage du disque.
Conçu pour un ponçage à sec sur apprêts, peintures, mastic polyester, vernis, métal, bois.
Boîte de 100 disques.

Réf.	Grain	Lot de
55700	80	x 100
55701	120	x 100
55702	150	x 100
55703	180	x 100
55704	240	x 100
55705	320	x 100
55706	400	x 100
55707	500	x 100
55708	600	x 100
55709	800	x 100
55710	1000	x 100



15 trous

Meule sur tige 6mm - blister de 5pc



En blister.
Queue: 6mm.

Réf. 06515



Porte-meule sur tige 6mm

Queue Ø 6mm.
Pour disques Ø76mm.
Alésage 9,5mm.

NOUVEAU

Réf.	Lot de	Conditionnement
06518	x 1	sachet
06518.10	x 10	sachet
06514	x 1	blister
06514.10	x 10	blister



Disque abrasif velcro 150mm 6 trous - lot de 50pc

Ø 150 mm
Boîte de 50 disques
VELCRO
6 trous
Ponçage du bois, métal, peinture
Corindon brun.
Grain semi ouvert.
Liant double résine.

Réf.	Lot de	Grain
14123	x 50	P60
14124	x 50	P80
14127	x 50	P120
14128	x 50	P150



Disque abrasif velcro 150mm 6 trous - lot de 6pc

Pochette de 6 pièces
6 Troux
Ø 150 mm
Pour bois et métal.
Corindon brun

Réf.	Lot de	Grain
14117	x 6	P40
14118	x 6	P80
14119	x 6	P120



Plateau multi-ponçeuse velcro 150mm multi-trous

Ø 150mm.
6+8 trous.
Plateau pour multi-ponçeuses rotatives orbitales professionnelles (sauf Metabo et Bosch). S'adapte sur tous les abrasifs de perforations : 6,7,9,15 et 21 trous.
Insert métallique de 5/16 et M8 (pour Makita et Festool).
Haute résistance à la chaleur et aux pressions mécaniques.

Réf. 06932



ÉLECTROPORTATIF > CONSOMMABLE

DISQUE STRIP IT - DISQUE DE DÉCAPAGE

Disque Strip it sur tige de 6mm 76mm

Roue sur tige.
Nettoyage des soudures, enlèvement de rouille, oxyde, calamine et peinture.
Faible enlèvement de matière.
Très bonne finition des surfaces

Réf.	Lot de	Diamètre	Épaisseur	Alésage	Vitesse maximum
18967	x 1	76mm	13mm	6mm	10500 tr/min
18968	x 10	76mm	13mm	6mm	10500 tr/min



Disque Strip it sur tige de 6mm 127mm

Support rigide en fibre de verre pou polisseuses angulaires.
Nettoyage des soudures, enlèvement de rouille, oxyde, calamine et peinture.
Faible enlèvement de matière.
Très bonne finition des surfaces.

Réf.	Lot de	Diamètre	Alésage	Vitesse maximum
18965	x 1	127mm	22mm	9800 tr/min
18966	x 10	127mm	22mm	9800 tr/min



Disque de décapage jante avec support - lot disque/support

Kit comprenant un support velcro et 1 disque de décapage

Réf. 18937

MÜLLER TOOL INNOVATOR
Germany WERKZEUG

NOUVEAU



Disque de décapage moyeu avec support - lot 3 disques et 1 support

Kit comprenant un support velcro et 3 disques décapants.
Pour moyeu de diamètre 160mm.

Réf. 18938

MÜLLER TOOL INNOVATOR
Germany WERKZEUG

NOUVEAU



ÉLECTROPORTATIF > CONSOMMABLE

FRAISE MÉTALLIQUE - COFFRET DE FRAISES

Fraise métallique cylindrique à bout arrondi



Forme C.
Denture croisée pour un enlèvement important de matière

Réf.	Dimensions
15506	6x16x6x61mm
15507	9,5x19x6x64mm
15508	12,7x25x6x70mm



Fraise métallique cylindrique à bout arrondi

RHODIUS

Forme C : Cylindrique à bout arrondi
Denture croisée pour un enlèvement important de matière

Réf.	Dimensions
15415	6x18x6x50mm
15420	9,6x19x6x64mm
15421	12,7x25x6x70mm



Fraise métallique cylindrique



Forme B.
Sans denture en bout
Denture croisée pour un enlèvement important de matière

Réf.	Dimensions
15558	6x16x6x61mm
15559	9,5x19x6x64mm
15560	12,7x25x6x70mm



Fraise métallique cylindrique

RHODIUS

Forme B : cylindrique avec denture en bout
Denture croisée pour un enlèvement important de matière

Réf.	Dimensions
15425	6x18x6x50mm
15427	9,6x19x6x64mm
15428	12,7x25x6x70mm



Fraise métallique ogive à bout arrondi



Forme F.
Denture croisée pour un enlèvement important de matière

Réf.	Dimensions
15512	6x18x6x63mm
15513	9,5x19x6x64mm
15514	12,7x25x6x70mm



Fraise métallique ogive à bout arrondi

RHODIUS

Forme F : Ogive à bout arrondi
Denture croisée pour un enlèvement important de matière

Réf.	Dimensions
15434	6x18x6x50mm
15435	9,6x19x6x64mm
15436	12,7x25x6x70mm



Fraise métallique conique à bout pointu



Forme M.
Denture croisée pour un enlèvement important de matière

Réf.	Dimensions
15518	6x19x6x64mm
15519	9,5x16x6x65mm
15520	12,7x22x6x70mm



Fraise métallique conique à bout pointu (SKM)

RHODIUS

Forme M : conique à bout pointu
Denture croisée pour un enlèvement important de matière

Réf.	Dimensions
15437	6x20x6x50mm
15438	9,6x16x6x64mm
15439	12,7x22x6x71mm



Fraise métallique sphérique



Forme D.
Denture croisée pour un enlèvement important de matière

Réf.	Dimensions
15509	6x5x6x50mm
15510	9,5x8x6x63mm
15511	12,7x11x6x56mm



Fraise métallique sphérique

RHODIUS

Forme D : sphérique
Denture croisée pour un enlèvement important de matière

Réf.	Dimensions
15429	6x4,7x6x50mm
15430	9,6x8x6x54mm
15433	12,7x11x6x56mm



Fraise métallique sur tige 6mm - coffret PVC de 5pc



NOUVEAU

Denture croisée pour un enlèvement important de matière.
Ø 6mm.

Composition :
1 fraise sphérique Forme D
1 fraise cylindrique à bout arrondi Forme C
1 fraise cylindrique avec denture en bout Forme A
1 fraise ogive Forme F
1 fraise conique à bout arrondi Forme M
Tête en carbure de tungstène
Tige en acier

Réf. 15552



Fraise métallique sur tige 12,7mm - coffret PVC de 5pc



Denture croisée pour un enlèvement important de matière.
Ø 12,7mm.

Composition :
1 fraise sphérique Forme D
1 fraise cylindrique à bout arrondi Forme C
1 fraise cylindrique avec denture en bout Forme B
1 fraise ogive Forme G
1 fraise conique à bout arrondi Forme L

Réf. 15521



Fraise métallique sur tige 9,6mm - coffret PVC de 5pc

RHODIUS

Denture croisée pour un enlèvement important de matière.

Composition :
- 1 fraise cylindrique à bout arrondi 9,6x19x6x64 mm
- 1 fraise sphérique 9,6x8x6x54 mm
- 1 fraise ogive à bout arrondi 9,6x19x6x64 mm
- 1 fraise cylindrique sans denture en bout 9,6x19x6x64 mm
- 1 fraise ogive 9,6x19x6x64 mm

Réf. 15447



ÉLECTROPORTATIF > CONSOMMABLE

FORET CONIQUE - MÈCHE À BOIS - FORET BÉTON - BURIN

Forets coniques à profil constant HSS



Deux arêtes de coupe.
Queue cylindrique.
En boîte plastique.

Réf.	13500	13502	13504
Ø de perçage	3-14 mm	8-20mm	16-30,5mm
Ø de la tige	6mm	8mm	9mm
Longueur de la tige	20mm	22mm	22mm



Forets coniques à étages HSS



Deux arêtes de coupe.
Queue cylindrique.
Ø de perçage très précis.
L'étage suivant fait l'ébavurage.
En boîte plastique.

Réf.	13521	13524
Ø de perçage	4-6-8-10-12-14-16-18-20mm	6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30mm
Ø de la tige	8mm	10mm
Nombre d'étages	9	13
Hauteur de l'étage	5mm	5mm



Forêt conique sur tige de 6/8/10mm 14 à 30mm - coffret de 3pc



Composition :
3-14
8-20
16-30
Coffret métallique

Réf. 13527

Ø de la tige	Longueur de la tige
6mm	20mm
8mm	22mm
10mm	25mm



Forêt conique sur tige de 6/8/10mm 14 à 30mm - coffret de 3pc

SCHNEIDER

NOUVEAU

Composition :
3-14
8-20
16-30

Réf. 50607

Ø de la tige	Longueur de la tige
6mm	20mm
8mm	22mm
10mm	25mm



Mèche bois 3 à 10mm - coffret de 8pc



Composition :
Ø 3-4-5-6-7-8-9-10 mm
Coffret PVC

Réf. 15390



Foret béton de 4 à 12mm - coffret de 7pc



Composition :
Ø 4-5-6-7-8-10-12 mm
Coffret métallique

Réf. 15276



Foret et burin SDS - coffret 12pc

Composition :
5x110, 6x110,
8x160, 10x160, 12x160,
14x210, 16x210, 18x300, 20x450mm
1 burin 240x20mm,
1 burin à rainurer 240mm,
1 pointerolle 240mm

Réf. 14893



Burin et pointerolle SDS Plus - étui pvc de 3pc



Emmanchement SDS Plus.
Composition :
1 burin plat 140x20mm
1 burin pic 140mm
1 burin bêche 140x30mm

Réf. 12332



Forets à métaux HSS taillé-meulés

En pochette.
Acier 4341.
Finition taillé meulé DIN 338 noire.
Pointe affûtée à 118°
Affûtage en croix DIN 338.

Qualité ++

Réf.	Lot de	Diamètre
14901	x 10	1mm
14951	x 10	1,5mm
14902	x 10	2mm
14952	x 10	2,5mm
14903	x 10	3mm
14953	x 10	3,5mm
14904	x 10	4mm
14954	x 10	4,5mm
14905	x 10	5mm
14955	x 10	5,5mm
14906	x 10	6mm
14956	x 10	6,5mm
14907	x 10	7mm
14957	x 10	7,5mm
14908	x 10	8mm
14958	x 10	8,5mm
14909	x 5	9mm
14959	x 5	9,5mm
14910	x 5	10mm
14960	x 5	10,5mm
14911	x 5	11mm
14961	x 5	11,5mm
14912	x 5	12mm
14962	x 5	12,5mm
14913	x 5	13mm



En blister.
Acier 4341.
Finition taillée meulé noire.
Pointe affûtée à 118°
Affûtage en croix DIN338.

Qualité ++

Réf.	Lot de	Diamètre
14970	x 2	1mm
14971	x 2	1,5mm
14972	x 2	2mm
14973	x 2	2,5mm
14974	x 2	3mm
14975	x 2	3,5mm
14976	x 2	4mm
14968	x 1	4,5mm
14978	x 1	5mm
14979	x 1	5,5mm
14980	x 1	6mm
14981	x 1	6,5mm
14982	x 1	7mm
14983	x 1	7,5mm
14984	x 1	8mm
14985	x 1	8,5mm
14986	x 1	9mm
14987	x 1	9,5mm
14988	x 1	10mm
14989	x 1	10,5mm
14990	x 1	11mm
14991	x 1	11,5mm
14992	x 1	12mm
14993	x 1	12,5mm
14994	x 1	13mm



Forets à métaux HSS-CO 5%

Affûtage en croix DIN 338
Acier rapide M35 avec 5% de cobalt
Pointe affûtée à 135°
En pochette

Qualité +++

Réf.	Lot de	Diamètre
23201.10	x 10	1mm
23202.10	x 10	1,5mm
23203.10	x 10	2mm
23204.10	x 10	2,5mm
23205.10	x 10	3mm
23206.10	x 10	3,5mm
23207.10	x 10	4mm
23208.10	x 10	4,2mm
23259.10	x 10	4,5mm
23260.10	x 10	5mm
23261.10	x 10	5,5mm
23262.10	x 10	6mm
23263.10	x 10	6,5mm
23264.10	x 10	7mm
23265.10	x 10	7,5mm
23266.10	x 10	8mm
23267.10	x 10	8,5mm
23268.05	x 5	9mm
23269.05	x 5	9,5mm
23270.05	x 5	10mm
23271.05	x 5	10,5mm
23272.05	x 5	11mm
23273.05	x 5	11,5mm
23274.05	x 5	12mm
23275.05	x 5	12,5mm
23276.05	x 5	13mm



Affûtage en croix DIN 338
Acier rapide M35 avec 5% de cobalt
Pointe affûtée à 135°
En blister.

Qualité +++

Réf.	Lot de	Diamètre
23201.02	x 2	1mm
23202.02	x 2	1,5mm
23203.02	x 2	2mm
23204.02	x 2	2,5mm
23205.02	x 2	3mm
23206.02	x 2	3,5mm
23207.02	x 2	4mm
23208.02	x 2	4,2mm
23259	x 1	4,5mm
23260	x 1	5mm
23261	x 1	5,5mm
23262	x 1	6mm
23263	x 1	6,5mm
23264	x 1	7mm
23265	x 1	7,5mm
23266	x 1	8mm
23267	x 1	8,5mm
23268	x 1	9mm
23269	x 1	9,5mm
23270	x 1	10mm
23271	x 1	10,5mm
23272	x 1	11mm
23273	x 1	11,5mm
23274	x 1	12mm
23275	x 1	12,5mm
23276	x 1	13mm



Foret à dépointier HSS 5% cobalt



Acier rapide M35 avec 5% de cobalt
Pointe affûtée à 118°
DIN 1897
En boîte plastique.
A l'unité.

Réf.	Diamètre
23250	6mm
23251	8mm



Foret à métaux HSS queue décollée



Queue décollée à Ø 12,7mm
DIN 338
En boîte plastique

Réf.	Diamètre
22245	14mm
22240	15mm
22250	16mm



Affûteur électrique de forets 230V 70W



GARANTIE 2 ANS

Pour forets de Ø 3 à 10mm.
Double isolation.
Réglage de la meule par molette.
Avec bouton de régulation :
- pour obtenir un affûtage plus incisif
- pour l'affûtage des mèches courtes.
Livré sans forets.

Réf.	10434	10434.06
Lot de	x 1	x 6
Alimentation	230V 50Hz	
Puissance	70W	
Vitesse maximum	1600 tr/min	



COFFRET DE FORETS

Coffret métal de 19 forets métaux HSS laminés de 1 à 10mm



Laminés.
Ø 1 à 10 mm par 1/2mm
Qualité de l'acier : 4241
Coffret métallique

Réf. 15277



Coffret métal de 25 forets métaux HSS laminés de 1 à 13mm



Laminés.
Ø 1 à 13 mm par 1/2 mm
Qualité de l'acier : 4241
Coffret métallique

Réf. 15278



Coffret pvc de 19 forets métaux HSS taillés meulés de 1 à 10mm



Qualité ++

Ø 1 à 10 par 1/2 mm
Qualité de l'acier : 4341
Coffret PVC

Réf. 22227



Coffret métal de 25 forets métaux HSS taillés meulés de 1 à 13mm



Qualité ++

Ø 1 à 13 mm par 1/2 mm
Qualité de l'acier : 4341
Coffret métallique

Réf. 15279



Coffret pvc de 25 forets métaux HSS taillés meulés de 1 à 13mm



Qualité ++

Ø 1 à 13 par 1/2 mm
Qualité de l'acier : 4341
Coffret PVC

Réf. 22228



Coffret pvc de 19 forets métaux HSS 5% cobalt taillés meulés de 1 à 10mm



Qualité +++

Ø 1 à 10 par 1/2 mm.
Qualité de l'acier : 5% cobalt
Acier M35.
Coffret PVC

Réf. 22232



Coffret pvc de 19 forets métaux HSS 5% cobalt taillés meulés de 1 à 10mm

SCHNEIDER

NOUVEAU

Qualité +++

Taillés meulés.
Ø 1 à 10 par 1/2 mm.
Qualité de l'acier :
5% cobalt
Acier M35.
Coffret PVC

Réf. 50606



Coffret pvc de 25 forets métaux HSS 5% cobalt taillés meulés de 1 à 13mm



Qualité +++

Ø 1 à 13 par 1/2 mm.
Qualité de l'acier : 5% cobalt
Acier M35.
Coffret PVC

Réf. 22225



Coffret pvc de 25 forets métaux HSS 5% cobalt taillés meulés de 1 à 13mm

SCHNEIDER

NOUVEAU

Qualité +++

Taillés meulés.
Ø 1 à 13 par 1/2 mm.
Qualité de l'acier :
5% cobalt
Acier M35.
Coffret PVC

Réf. 50605





Valise métallique 170 forets métaux HSS laminés de 1 à 10mm

Forets acier HSS laminés.
Qualité de l'acier : 4241.
Dimensions de la valise : 357x260mm.

Composition :
1mm x 10 pcs
1,5mm x 10 pcs
2mm x 10 pcs
2,5mm x 10 pcs
3mm x 10 pcs
3,5mm x 10 pcs
4mm x 10 pcs
4,5mm x 10 pcs
5mm x 10 pcs
5,5mm x 10 pcs
6mm x 10 pcs
6,5mm x 10 pcs
7mm x 10 pcs
7,5mm x 10 pcs
8mm x 10 pcs
8,5mm x 5 pcs
9mm x 5 pcs
9,5mm x 5 pcs
10mm x 5 pcs

Ref. 22237



Valise métallique 170 forets métaux HSS taillés meulés de 1 à 10mm



170 forets taillés meulés.
Qualité de l'acier : 4341.
Dimensions de la valise : 357x260mm.

Composition :
1mm x 10 pcs
1,5mm x 10 pcs
2mm x 10 pcs
2,5mm x 10 pcs
3mm x 10 pcs
3,5mm x 10 pcs
4mm x 10 pcs
4,5mm x 10 pcs
5mm x 10 pcs
5,5mm x 10 pcs
6mm x 10 pcs
6,5mm x 10 pcs
7mm x 10 pcs
7,5mm x 10 pcs
8mm x 10 pcs
8,5mm x 5 pcs
9mm x 5 pcs
9,5mm x 5 pcs
10mm x 5 pcs

Ref. 22235



Qualité ++
Taillés meulés



Valise métallique 120 forets métaux HSS 5% cobalt taillés meulés de 1 à 10mm



120 forets COBALT taillés meulés.
Qualité de l'acier : 5% cobalt.
Acier M35.
Dimensions de la valise : 235x260mm.

Composition :
1mm x 20 pcs
1,5mm x 20 pcs
2mm x 15 pcs
2,5mm x 15 pcs
3mm x 10 pcs
3,5mm x 6 pcs
4mm x 6 pcs
4,5mm x 5 pcs
5mm x 5 pcs
5,5mm x 5 pcs
6mm x 5 pcs
6,5mm x 4 pcs
8mm x 3 pcs
10mm x 1 pc

Ref. 23290



Qualité +++
Taillés meulés + cobalt



ÉLECTROPORTATIF > CONSOMMABLE

TARAUD - FORET - RESTAURATION DES FILETS

Tarauts métaux 3 passes de M3 à M20



3 passes
DIN352
HSS
En boîte PVC
Lots de 3pcs.

Lot de	x 3
Filetage	
M3	14799
M4	14800
M5	14801
M6	14802
M8	14803
M10	14804
M12	14805
M14	14806
M16	14807
M20	14808



Taraud et foret métaux M3 à M12 1 passe - coffret de 14pc



7 tarauds M3-4-5-6-8-10-12
7 forets Ø 2,5-3,3-4,2-5-6,8-8,5-10,2 mm
DIN 338 - DIN 371/376
Coffret métallique

14 pièces

Réf. 22231



Taraud et foret métaux M3 à M12 3 passes - coffret de 29pc



21 tarauds 3xM3-4-5-6-8-10-12
7 forets Ø 2,5-3,3-4,2-5-6,8-8,5-10,2 mm
+ porte tarauds
Coffret métallique

29 pièces

Réf. 22233



Outil pour la restauration des filets



Pour la restauration des filets intérieurs et extérieurs.

Réf. 22398



Taraud et filière M3 à M12 1 passe - coffret de 20pc



NOUVEAU

20 pièces

M3X0.5
M4X0.7
M5X0.8
M6X1.0
M7X1.0
M8X1.25
M9X1.25
M10X1.5
M12X1.75
9 tarauds - 9 filières
Coffret PVC

Réf. 14719



Taraud et filière M3 à M12 3 passes - coffret de 32pc



M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12
21 tarauds - 7 filières
1 porte filière - 1 tourne à gauche
1 tournevis
1 jeu de jauges filetage
Coffret métallique

32 pièces

Réf. 14720



Taraud et filière M3 à M20 3 passes - coffret de 56pc

33 tarauds M3 à M20.
11 filières M3 à M20.
6 portes filières
2 tourne à gauche
2 portes tarauds
1 tournevis
1 jeu de jauges filetage
Coffret métallique

Réf. 14723

	Tarauds	Filières
M3	3	1
M4	3	1
M5	3	1
M6	3	1
M8	3	1
M10	3	1
M12	3	1
M14	3	1
M16	3	1
M18	3	1
M20	3	1



DRAKKAR
EQUIPEMENT

56 pièces

Brosse goupillon inox-nylon-laiton - coffret de 38pc

Se compose de :
-12 brosses inox diamètre 8 à 19mm
-12 brosses nylon diamètre 8 à 19mm
-12 brosses laiton diamètre 8 à 19mm
-1 rallonge 150mm
-1 poignée emmanchement hex 1/4"
Permet le nettoyage des portées et puits d'injecteurs

Réf. 55500

DRAKKAR
TOOLS

NOUVEAU

36 pièces



Brosse goupillon inox - lot de 10pc

Lot de 10 brosses inox.
Emmanchement hex 1/4"

Réf.	55533	55534
Matière	inox	inox
Diamètre	18mm	19mm
Conditionnement	sachet	sachet

DRAKKAR
TOOLS

NOUVEAU



Brosse goupillon nylon - lot de 10pc

Lot de 10 brosses nylon.
Emmanchement hex 1/4"

Réf.	55535	55536
Matière	nylon	nylon
Diamètre	18mm	19mm
Conditionnement	sachet	sachet

DRAKKAR
TOOLS

NOUVEAU



Brosse goupillon laiton - lot de 10pc

Lot de 10 brosses laiton
Emmanchement hex 1/4"

Réf.	55537	55538
Matière	laiton	laiton
Diamètre	18mm	19mm
Conditionnement	sachet	sachet

DRAKKAR
TOOLS

NOUVEAU



ÉLECTROPORTATIF > CONSOMMABLE

COFFRET INSERTION DE RESSORTS - INSERTS DE RECHANGE

Réparation de filetage M5 à M12 - coffret de 130pc

Filetage de M5 à M12.
130 pièces.

Réf. 17980

Inserts	Qté	Forêt	Qté	Taraud	Qté	Outil de pose	Qté	Chasse patte	Qté
M5×0.8×1.5D(L:7.5mm)	x25	5,2mm	x1	M5×0.8	x1	M5×0.8	x1	M5×0.8	x1
M6×1.0×1.5D(L:9mm)	x25	6,3mm	x1	M6×1.0	x1	M6×1.0	x1	M6×1.0	x1
M8×1.25×1.5D(L:12mm)	x25	8,3mm	x1	M8×1.25	x1	M8×1.25	x1	M8×1.25	x1
M10×1.5×1.5D(L:15mm)	x25	10,4mm	x1	M10×1.5	x1	M10×1.5	x1	M10×1.5	x1
M12×1.75×1.5D(L:18mm)	x10	12,4mm	x1	M12×1.75	x1	M12×1.75	x1	M12×1.75	x1

130 pièces



Inserts de rechange



Réf.	Lot de	Filetage	Conditionnement
17982	x 12	M5x0,8	blisters
17983	x 12	M6x1	blisters
17984	x 12	M8x1,25	blisters
17986	x 12	M10x1,50	blisters
17990	x 6	M12x1,75	blisters



Réf. 17982



Réf. 17983



Réf. 17984



Réf. 17986



Réf. 17990

Réparation de filetage M14x1.25 - blister de 6pc



Filetage M14X1,25

Composition :
1 forêt
1 taraud
3 inserts
1 outil de montage
En blister

Réf. 17981



Foret pilote 6,35x80mm pour mandrin de scie trépan

Foret pilote HSS.
Ø6,35 x 80mm.

Réf. 14722



Mandrin sur tige 3/8" pour scie trépan de 16 à 32mm

Diamètre 16 à 32mm.
Entraînement par hexagone de 9,5mm (3/8").
Mandrin équipé d'un foret pilote HSS Ø 6,35x80mm.

Réf. 14714



Mandrin sur tige 7/16" pour scie trépan de 32 à 152mm

Ø 32 à 152mm.
Entraînement par hexagone de 11,11mm (7/16").
Mandrin équipé d'un foret pilote HSS Ø 6,35x100mm.

Réf. 14718



Scie trépan HSS bi-métal cobalt 8%

Profondeur de perçage maxi: 38mm.
Denture à pas variable haute résistance pour l'inox, verre, aluminium, acier, laiton, plastique, bois, placoplâtre...

Réf.	Diamètre de coupe
14770	22mm
14771	25mm
14772	29mm
14773	35mm
14774	44mm
14775	51mm
14776	60mm
14777	68mm
14778	76mm
14779	83mm

Réf. 14770



Réf. 14775



NOUVEAU

Scie trépan HSS bi-métal de 22 à 68mm - lot de 4 pc

Composition :
4 scies trépan HSS bi-métal (22-35-44-68).
1 mandrin, 1 foret et 1 adaptateur.
Profondeur de coupe de 38mm.
Coupe acier, aluminium, cuivre, laiton, plastique, bois, placoplâtre.

Réf. 14735



INFO

Fond usiné en tôle épaisse, denture à pas variable et angle de coupe positif.

Scie trépan HSS bi-métal de 22 à 68mm - coffret de 11pc

Composition :
6 scies trépan HSS bi-métal M3 (22-29-35-44-51-68).
2 mandrins, 2 forets pilotes et 1 adaptateur.

Profondeur de perçage maxi 38mm
Coupe acier, aluminium, Inox, cuivre, laiton, bois.

Réf. 14743

INFO

Fond usiné en tôle épaisse, denture à pas variable.



Scie trépan bi-métal 8% cobalt de 22 à 68mm - coffret de 8pc

Composition :
6 scies trépan HSS bi-métal M3 (22-29-35-44-51-68).
2 mandrins, 2 forets pilotes et 1 adaptateur.

Profondeur de perçage maxi 38mm
Coupe acier, aluminium, Inox, cuivre, laiton, bois.

Réf.	Ø de coupe	Poids
14746	22-29-35-44-51-68mm	1,2kg



NOUVEAU

Scie trépan HSS bi-métal de 16 à 102mm - coffret de 18pc

Composition :
13 scies trépan HSS bi-métal M3 (16-22-25-29-35-38-43-51-65-67-68-76-102).
2 mandrins.
3 forets pilote.
Coupe acier, aluminium, cuivre, laiton, plastique, bois, placoplâtre.

Réf. 14784

INFO

Fond usiné en tôle épaisse, denture à pas variable.



ÉLECTROPORTATIF > CONSOMMABLE

LAME DE SCIE CIRCULAIRE - LAME DE SCIE SAUTEUSE - LAME DE SCIE SABRE

Lame de scie circulaire 165x20mm 24 dents

Classe de matériau : HW
 Domaine d'application : bois et panneaux.
 Vitesse de rotation maximum : 9500tr/min.
 Diamètre : 165mm.
 Alésage : 20mm.
 Épaisseur segment : 2,6/1,6mm.
 Nombre de dents : 24.
 A l'unité

Réf. 50730



SCHNEIDER

NOUVEAU

Bois

INFO

Ø165mm
24 dents

Lame de scie sauteuse 50mm alu/métaux non ferreux - lot de 5pc

Pour matériaux fins. Coupe parallèle dans les métaux non ferreux et aluminium.
 Lame acier HSS.
 Type de forme d'onde : Universel.
 Longueur 50mm.
 Épaisseur segment : 1,2mm

Réf.	Lot de
50755	x 5

SCHNEIDER

NOUVEAU

Métal



Lame de scie sauteuse 75mm bois/pvc - lot de 5pc

Coupe précise et fine dans bois durs et tendres, contreplaqués, plastiques.
 Lame acier chrome vanadium.
 Type de forme d'onde : Universel.
 Longueur 75mm.
 Épaisseur segment : 2,5mm.

Réf.	Lot de
50750	x 5

SCHNEIDER

NOUVEAU

Bois



Lame de scie sabre bois - lot de 12pc

Pour bois durs et tendres, contreplaqués, plastiques.
 Lame acier chrome vanadium.
 Type de forme d'onde : Universel.
 Longueur 130-210mm.
 Épaisseur segment : 4, 3-8, 5-5mm
 4 lames 210mm CV-AA.
 4 lames 130mm CV-AA.
 4 lames 130mm CV-FA.

Réf.	Lot de
50760	x 12

SCHNEIDER

NOUVEAU

Bois



Lame de scie sabre bois/métal/plastique - lot de 12pc

12 lames avec étui.
 Type de forme d'onde : Universel.
 En blister.

Réf.	Lot de
50762	x 12

	Bois	Bois-métal-plastique	Inox
Quantité	4	4	4
Matériaux	Chrome vanadium AA	Bi-métal FO	Bi-métal FA
Longueur	210mm	180mm	120mm

SCHNEIDER

NOUVEAU

Bois
Bois / métal / plastique
Inox

